

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,
máte před sebou soubor naučných a pracovních listů na téma „zraněná volně žijící zvířata a jak s nimi zacházet“.
Listy můžete využít přímo do výuky nebo se jimi nechat alespoň inspirovat.

Soubor je určen pro žáky základních škol.

OBSAH:

I. základní text


II. úkoly, které vycházejí ze základního textu

1. Zvířecí souřadnice
2. Hříčky se slovíčky
3. Co je správně?
4. Omalovánky

Text: Tereza Pacovská | Ilustrace: Jiří Polčák | Grafické zpracování: Jiří Kaláček
Vydalo Muzeum Komenského v Přerově, p.o. + ORNIS – ornitologická stanice
Bezručova 10, Přerov | Tel. 581 219 910 | ornis@prerovmuzeum.cz | www.ornis.cz



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ




ZVÍŘE V NOUZI

Můžeme pomoci zraněnému zvířeti?

Základní pravidla:

1. Dvakrát měř a jednou řež! Tedy opravdu potřebuje zvíře pomoc?



Pár minut nehraje roli, proto než se budete snažit zvíře zachránit, ujistěte se, zda opravdu potřebuje pomoc! **A jaké zvíře potřebuje pomoc?**

- viditelně zraněné (krvavé zranění, bolavá noha, nelétající pták a podobně)
- zjevně opuštěné mládě (podrobněji dále)
- apatické (nemocné, otrávené)
- aktivní v době zimního spánku (ježci, netopýři)


2. Mysli na svoji bezpečnost! Nechytej na zvířata holýma rukama!



Jak tedy chytat?

Zvíře je ve stresové situaci (zranění, odchyt), brání se a může vás při své obraně poškrábat nebo pokousat, pták zatnout pařáty či klovnout a zároveň na vás přenést infekci. Použijte bundu, mikinu nebo tričko, přehodte textilii zvířeti přes hlavu, ve tmě se zklidní. Zvíře do textilu zabalte a doma z textilie uložte do kartónové krabice s dýchacími otvory (i ptáky, v kleci by si při snaze dostat se ven mohli ještě více ublížit).

3. Zvířeti dopřej teplo a klid.



Doma krabici umístěte do pokojové teploty v klidné části domu či bytu. V zimním období do vlněné předsíně či chodby, aby přechod mezi rozdílnými teplotami venku a uvnitř nebyl příliš rychlý. Zabráníte tak podchlazení, obzvláště u ptáků, jejichž tělesná teplota je 40–42 °C. Zvíře se zklidní a zbytečně si neublíží. Zavolejte odborníky.

4. Záchrannou stanici kontaktuj co nejdříve!



Zvíře může být v dobré kondici, ale může být také dehydratované, v ráně mohou být nakladena vajíčka či larvy much, které živočicha pomalu rozežirají, a podobně. Každý ušetřený čas zkrátí dobu utrpení zvířete. Záchranné stanice mají zkušené pracovníky a spolupracují s veterináři, kteří umí ošetřit **volně žijící živočichy**.


5. Telefonní číslo záchranné stanice měj uložené v mobilním telefonu.



I v případě, že jste daleko od domova, vaše „domovská“ stanice vám poskytne informaci o nejbližší záchranné stanici. Nebo si můžete nejbližší záchrannou stanici vyhledat na stránkách Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/prehled_zachrannych_stanic.

Ptáci

Zdravého dospělého ptáka jen tak nechyťte, proto pokud vás zvíře k sobě pustí, s největší pravděpodobností potřebuje pomoc.



Nejčastějším zraněním dospělých ptáků je:

- **popálení elektrickou** (dravci), kdy „jako opilí“ poletují po poli poblíž sloupů elektrického vedení, ale daleko nedoletí a usedají na zem – dravce odchyťte a zavolejte odborníky.
- **srážka s dopravním prostředkem** s následkem poranění křídla, otřesu mozku či jiného zranění, pták sedí u silnice, na parkovišti a neodletí – ptáka odchyťte a zavolejte odborníky.
- **náraz do skleněné plochy** (pěvci) většinou způsobí menší či větší otřes mozku, pokud zůstane pták ležet na zemi a prochladne, nemá šanci na přežití, proto zvíře umístěte do plátěného pytlíku či kartónové krabice s dýchacími otvory a v teple při pokojové teplotě nechte odpočinout, případně zavolejte odborníky.

Největším problémem **mladých ptáků** je to, že jsou **z pohledu člověka** „opuštěná“ a tedy velice často zcela zbytečně odebírána ze svého prostředí. Mláďata ptáků po opuštění hnízda ještě neumí létat, ale pohybují se v okolí hnízd, dorůstá jim peří, učí se létat a hledat či lovit potravu. Rodiče se o ně v tomto období starají a mláďata dokrmují.

- V případě **pěvců** (kos, drozd, sýkora, aj.) poskakují po okolí a pípáním se dožadují krmení, které jim rodiče shání v nejbližším okolí. Pokud jsou ptáčata čilá, aktivní, ponechte je na místě nebo v případě bezprostředního ohrožení (pes, kočka, rušná komunikace, děti...) je přeneste z dosahu nebezpečí, do křoví, do trávy i do vzdálenosti 10 m, rodiče je najdou a dokrmí.
- Mladé **sovy** poměrně brzy vyskáčí z hnízda a pohybují se po mateřském stromě, kde při přeletu rodičů hlasitě pískají a dožadují se krmení. Při nálezu mladé sovy na zemi stačí ptáka vysadit na nejbližší strom, i do vzdálenosti 40 m, do výšky alespoň dvou metrů, rodiče mládě najdou a dokrmí. Stejně tak mladou **poštolku** vysadte na římsu či balkon alespoň do druhého patra.
- Zvláštní kapitolu tvoří **rorýsi**, kteří celý život, mimo hnízdění, tráví ve vzduchu. Lidé si rorýse často pletou s vlaštovkami a jiřičkami. Létají kolem panelových domů, kde ve větracích otvorech pod střechou s oblibou hnízdí. Pokud mládě při prvním pokusu o let doplachtí k zemi nebo ještě nedorostlé mládě vypadne z hnízda, pak jej dejte do kartónové krabičky a předejte odborníkům. V tomto případě rodič mládě na zemi nedokrmí. **Vlaštovku** či **jiřičku** vypadlou z hnízda můžete do hnízda sami vrátit nebo předejte odborníkům.

Ptáci mají čich málo citlivý (asi jako člověk), váš dotyk nevadí, lidský pach rodiče od další péče neodradí!

Kdy můžete většinou pomoci sami:

- **„Přimrzlé“ labutě** v zimním období často zaměstnávají pracovníky záchranných stanic a hasiče. Většinou se však jedná pouze o odpočívající ptáky, kteří přimrzlí nejsou. Než spustíte záchrannou akci, zkuste po ptákovi házet sněhové koule, případně se po silném ledu vydejte jeho směrem. Pokud je v pořádku, odletí, pokud ne, volejte nejprve záchrannou stanici, která situaci zhodnotí a v případě potřeby zavolá na pomoc hasiče.
- **Kachna s kachňaty ve dvoře** či v průjezdu domu v centru města není nic, co by se nemohlo v jarním období stát. Nejdříve odchyťte kachnu, uložte ji do krabice, jako druhá odchyťte kachňata, uložte je do jiné krabice. Při vypouštění postupujte opačně! Tedy vypusťte nejdříve kachňata, pak kachnu, jinak na vás bude při obraně mláďat útočit.
- **Pták sedící uprostřed silnice** ještě nemusí být nemocný. Vodní ptáci si často pletou silnici s vodní hladinou řeky. Stačí ptáka vyplašit a pokud je v pořádku, odletí, pokud ne, volejte odborníky.



Čím krmit v případě, že se musíte o ptáka chvíli starat?

Nikdy nekrmíme vepřovým masem (ptáci ho špatně tráví), slaným pečivem, vařeným masem nebo ve slané vodě vařenými přílohami.

Misku s vodou nedáváme dravcům a sovám (stačí jim voda z potravy) ani apatickým ptákům a ptákům po nárazu (při otřesu mozku by se mohli utopit). Ostatní nejdříve nakrmíme, potom kapátkem, po kapkách stříkačkou nebo z misky napojíme čistou vodou. Samotná voda by vyplavila zbytky potravy z trávicího ústrojí a pták by hladověl.

Dravci a sovy (mláďata i dospělí) – pokud nemáte po ruce myš, pak nakrmte libovým syrovým kuřecím nebo hovězím masem. Vodu nedávejte, popřípadě při krmení pinzetou sousta namáčejte do vody.

Pěvci a rorýsi (mláďata i dospělí) – jestliže nejste zruční v lovu hmyzu, pak nadrobno nakrájeným libovým syrovým kuřecím nebo hovězím masem.

Krmte pinzetou, sousta namáčejte do vody. Dospělým pěvcům můžete nabídnout také různá semínka, mák, strouhanku (Pozor, ne ze slaneého pečiva!)

Havran, vrána, sojka – mláďata krmte naloženým hmyzem či nadrobno nakrájeným libovým syrovým kuřecím nebo hovězím masem, dospělí jsou všežravci (pečivo, piškoty, těstoviny, ovoce i kompotované, libové kuřecí maso, vločky, obiloviny, zrní, semena, vařené brambory, rýže, ...)

Vždy je ale nejlépe zavolat na záchrannou stanici a poradit se s odborníky o péči či převzetí vzhledem k aktuálnímu stavu zvířete!

Savci

S **dospělým** zraněným savcem se setkáte méně často než s ptákem.



Netopýr

Všichni naši netopýři jsou hmyzožraví tvorové, kteří období zimy prospí ve větších či menších koloniích v různých štolách, jeskyních, na půdách, ve štěrbinách domů nebo v dutých stromech a podobně. Proto pokud v zimě pokácíte strom, kde zimují netopýři, nebo pokud najdete v chladném období prochladlého netopýra, je třeba co nejrychleji předat zvíře do péče odborníků.

Stejně tak v letním období se můžete setkat s poraněným či zesláblým netopýrem, který bude potřebovat pomoc člověka.

Zvíře pomocí rukavice, hadru či nějaké části oblečení odchyťte (**Pozor!** Ne holou rukou, při obraně vás může kousnout a jak známo, netopýři mohou přenášet vzteklinu!). Uložte do krabíčky – v zimě ve vlažném prostředí, v létě při pokojové teplotě.

Péče o netopýra je složitá a je většinou nutné zvířeti pomoci co nejdříve, proto neváhejte a ještě v den nálezu zavolejte odborníky. Sami mu dejte alespoň napít vody z čajové lžičky.

Ježek

Oba druhy našich ježků (ježek západní, ježek východní) najdete nejčastěji přejeté na silnici. Může se ale stát, že potkáte zraněného dospělého ježka. S ohledem na zvíře i na vaši bezpečnost ježka odchyťte, uložte do vysoké krabice s víkem a dýchacími otvory (ježci jsou zdatní lezci, z nízké krabice utečou) a zavolejte odborníky.

Pozor! Ne všechny prostředky pro odběšování a odčervování lze použít pro ježky, proto vaši případnou péči konzultujte s odborníky!

„Opuštěná“ mláďata jsou největším problémem savců.

Lidé často, v domnění že zvířeti pomohou, nosí na záchranné stanice malé zajíce, srnky, případně veverky či kuny.

Na rozdíl od ptáků mají savci dobrý čich. Pokud se mláďete dotknete, matka z něj ucítí váš pach, který je pro ni cizí, mláďe zavrhne a tedy nenakrmí. Vaše chvilkové potěšení z pohlazení zvířete tedy pro mláďe znamená smrt hladu!

Na mláďata savců nesaháme a nenecháváme je očichávat či dokonce olizovat psem, cizí pach by odradil samici od další péče o mláďe!



Zajíc polní

Samice zajíce rodí na holé zemi v trávě plně vyvinutá mláďata – malí zajíčci vidí, slyší a mají vyvinuté i zuby. Samice přichází mláďata nakrmit pouze jedenkrát za den, většinou pozdě večer či v noci, jinak o ně nepečuje. Pokud vám malého zajíce přinese pes nebo ho odeberete dětem, pak uložte zvíře do krabice a jako první pomoc mu dejte stříkačkou do tlamičky (pozor na odřeniny) neředěné mléko Tatra v plechovce pokojové teploty, případně vlažný heřmánkový či fenýklový čaj. Zavolejte odborníky. Sami se do odchovu nepouštějte, jde o náročný a zdoluhavý úkol, který ne vždy končí tak, jak bychom si všichni přáli. Navíc ochočeného zajíce nelze vypustit zpět do volné přírody a jeho

trvalý chov doma také není možný. Zajíc polní je divoké zvíře, které potřebuje volnost a prostor k pohybu a nenaučí se návykům, které očekáváme od domestikovaných zvířat.



Srnc, jelen, daněk, muflon

S malými srnčaty, kolouchy, daňčaty a muflončaty je to podobné jako se zajíci s tím rozdílem, že samice většinou obchází někde v blízkosti mláděte a krmí ho vícekrát za den, častěji v noci. Mláďata klidně leží v mlázi, nevydávají pach a před predátory (lidmi) neutíkají. Nejdříve po týdnu začnou chodit se samicí. Proto pokud není mládě viditelně zraněné, co nejrychleji se vzdalte! Opuštěné mládě zmateně pobíhá po okolí a hlasitě píská nebo bečí, velmi slabé mládě leží na boku a má přivřené oči. Pouze takové potřebuje pomoc člověka. Mláděti lze dětskou lahví podat vodou či heřmánkovým čajem ředěné vlažné neslazené mléko Tatra v plechovce. Malá mláďata je třeba masírováním zadečku ponoukat k vyměšování.



Prase divoké

Bachyně svá selata vodí, chrání, pečuje o ně a při jejich obraně napadne člověka i psa. Proto selata nejdříve pozorujeme a odchytíme pouze v případě, že zmateně pobíhají a kvičí nebo někde osamoceně nevšímavě leží nebo najdeme selata u mrtvé bachyně. Mláděti lze dětskou lahví podat vodou či heřmánkovým čajem ředěné vlažné neslazené mléko Tatra v plechovce.

Malá mláďata je třeba masírováním zadečku ponoukat k vyměšování.

Veverka obecná

Samice rodí mláďata v hnízdě či dutině stromu. Při častém přenášení veverátek z hnízda do hnízda se může stát, že mládě upadne na zem, stejně jako po vichřici. Tedy jestliže naleznete neosrstěná, poraněná, prochladlá či promoklá mláďata nebo hnízdo u padlého stromu, pak veverátka osušte, zahřejte a zavolejte záchrannou stanici. Jako první pomoc lze podat stříkačkou vlažnou vodu slazenou hroznovým cukrem, ale pozor, aby se mláďata při sání nezalkla! Větším osrstěným mláďatům můžete zkusit dát do vody namočený piškot.

Specializovaná záchranná stanice pro veverky se nachází u Chvaletic, <http://www.veveratka.cz>.




Ježek

Na podzim se můžete setkat s malými ježky z druhých vrhů. Ne každý takový ježek však potřebuje pomoc člověka k tomu, aby zdárně přežil zimu. Ježci přibírají na váze velice rychle. Proto i když se vám bude zdát malý, tak pokud je v dobré kondici a bude mu alespoň trochu přát počasí, má velkou šanci, že se stačí vykrmit a zdárně přečká zimu i bez lidské péče. Máte-li malé ježky na zahradě nebo ve stodole, můžete jim dopřát kočičí konzervu a kočičí granule, popřípadě nabídnout zimoviště v podobě palety, hromady listů, kletí či suché trávy někde na závětrném místě, třeba v rohu zahrady. Pomoc potřebuje zraněné zvíře nebo ježek, který váží v září méně než 120 g, na začátku října méně než 200 g a na konci října méně než 350 g, na začátku listopadu méně než 500 g a na konci listopadu méně než 600 g, případně ježek aktivní v zimních měsících. Takového ježka odchyťte a odneste na záchrannou stanici.

Vždy je ale nejlépe zavolat na záchrannou stanici a poradit se s odborníky o péči či převzetí zvířete vzhledem k jeho aktuálnímu stavu!

1. ZVÍŘECÍ SOUŘADNICE



- 1. Do připravené tabulky zakresli a spoj čarou všechny níže uvedené souřadnice.
Body zakresluj tak, jak jdou po sobě ve směru hodinových ručiček!
Třetí část začni u vyznačeného bodu na souřadnici (2, 11.5).**

I. část: (4, 11) (4, 12) (5, 12) (5, 11) (4, 11)

II. část: (10, 6) (10, 7) (11, 8) (13, 8) (14, 7) (14, 6) (13, 5) (11, 5) (10, 6)

III. část: (2, 11.5) (3, 12) (4, 13) (5, 13) (6, 12) (6, 11) (8, 9) (14, 9) (17, 6) (16, 6) (14, 4) (12, 4)
(12, 1) (10, 1) (10, 2) (11, 2) (11, 4) (9, 4) (8, 5) (8, 7) (5, 10) (4, 10) (3, 11) (2, 11.5)


2. Jaké zvíře jsi nakreslil(a)? _____

Malá nápověda: a) husa domácí, b) čáp bílý, c) papoušek ara d) husa divoká

3. Které zvíře z nápovědy žije volně v naší přírodě a pokud je zraněné, postará se o něj záchraná stanice pro živočichy?

4. Kdo se postará o ostatní jmenované ptáky?

1. ZVÍŘECÍ SOUŘADNICE



1. Ve směru hodinových ručiček zapiš všechny souřadnice, které tvoří ptáka ve výše uvedené tabulce.

Oči: (4, 9) (,) (,) (,) a (,) (,) (,) (,)

Zobák: (5.5, 7) (,) (,)

Tělo: (3, 7) (3, 9) (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,)
(,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,)

2. Souřadnice jakého tvora jsi zapisoval/a? _____

Malá nápověda: a) havran polní, b) puštík obecný (sova), c) pokémon, d) krocan domácí

3. Které zvíře z nápovědy žije volně v naší přírodě a pokud je zraněné, postará se o něj záchranná stanice pro živočichy?


4. Kdo se postará o ostatní jmenované ptáky?

2. CO JE SPRÁVNĚ?

1. Když jdeme do přírody na procházku se psem, ...

- a) necháme psa volně pobíhat.
- b) máme psa uvázaného na vodítku.

Vysvětli proč.



2. Zraněné zvíře chytáme...

- a) holýma rukama.
- b) pomocí trička či mikiny.




Vysvětli proč.



3. Zraněného volně žijícího ptáka doma umístíme...

- a) do patřičně velké kartónové krabice s dýchacími otvory.
- b) do patřičně velké klece.

Vysvětli proč.



3. HŘÍČKY SE SLOVÍČKY

Příprava učitele:

Vystříhněte barevnou plochu s písmeny.
Rozstříhejte texty do rozdělených slabik či slov.

Pozor! Nepomíchejte skupiny textů.
Rozstříhané texty v rámci skupin promíchejte
a každou skupinu dejte do jedné obálky.

Rozstříhané texty se týkají „základních pravidel“
uvedených na začátku základního textu.

I. skupina

- Dvakrát měř a jednou řež!
- Jaké zvíře potřebuje pomoc?

II. skupina

- Mysli na svoji bezpečnost!
- Nechytej zvíře holýma rukama!

III. skupina

- Zvířeti dopřej teplo a klid!
- Záchranou stanici kontaktuj co nejdříve!

IV. skupina

- Telefonní číslo měj uložené
v mobilním telefonu.
- Volně žijící živočich.

Pravidla hry:

Žáky rozdělte do týmů maximálně po čtyřech a do každého týmu dejte jednu skupinu slov (jednu obálku).

I když jsou jen čtyři skupiny slov, lze pracovat v osmi týmech, kdy dva týmy budou mít vždy stejnou skupinu slov.

Požádejte žáky, aby barevně odlišené texty poskládali a v týmu prodiskutovali, co které heslo znamená.

1. úkol: pantomimicky předvést složené heslo – ostatní týmy hádají

V případě čtyř pracovních týmů může každý tým postupně předvést obě hesla, v případě osmi týmů předvede každý tým heslo jedno.

Dejte časový limit na přípravu. Můžete dát i limit, do kterého musí ostatní týmy pantomimu uhodnout. Pokud se nedaří pantomimu uhodnout, lze úkol změnit z pantomimy na kreslení, tedy žák kreslí různé obrázky, ukazuje je ostatním a musí týmy dovést ke složenému heslu.

Při pantomimě i kreslení nesmí žák vydávat žádné zvuky, ukazovat na pomůcky ani využívat žádné rekvizity.

2. úkol: vysvětlit co dané heslo znamená

Jeden zástupce týmu vysvětlí vždy jedno heslo. Tedy pokud jsou týmy čtyři, mluví vždy dva žáci ze skupiny, pokud je pracovních skupin osm, pak mluví za každou skupinu jen jeden mluvčí.

Jelikož text ze skupiny IV je dlouhý a tedy pouze jeden, druhý mluvčí týmu pantomimicky předvede či vysvětlí pojem „volně žijící živočich“ a uvede alespoň pět příkladů.


Příklad: andulka vlnkovaná – v ČR zvíře z chovu, v Austrálii volně žijící živočich.

4. OMALOVÁNKY

mladý puštík obecný



mládě srnce obecného – srnče




4. OMALOVÁNKY

dospělý netopýr



zraněný dravý pták



ŘEŠENÍ

Co je správně?

1. Správná odpověď je b) máme psa uvázaného na vodítku.

Vysvětlení: Aby pes neplašil zvěř a nezadával zraněné zvíře. V jarním období pak neočmuchával a neolizoval mláďata savců, protože by se k nim nevrátila samice a mláďě by zahynulo hladu.

2. Správná odpověď je b) pomocí trička či mikiny.

Vysvětlení: Zraněné zvíře je ve stresu a brání se. Pták zobákem, dravci pařáty. Savci mohou kousnout. Proto s ohledem na vlastní bezpečnost použijeme nějaký kus dostupného textilu, do kterého zvíře chytíme a zabalíme.

3. Správná odpověď je a) do patřičně velké kartónové krabice s dýchacími otvory.

Vysvětlení: Zvíře se v temnu kartónové krabice zklidní a neublíží si. Jelikož se jedná o volně žijícího živočicha, z klece by se snažil dostat ven a mohl by si ještě více ublížit.

3. Záchranná stanice se postará o:

b) čáp bílý, d) husa divoká

4. O a) husu domácí se postará kuchař.

O c) papouška aru se postará veterinární lékař nebo zoologická zahrada.

1. Souřadnice ptáka v tabulce:

Oči: (4, 9) (5, 9) (5, 8) (4, 8) a (6, 9) (7, 9) (7, 8) (6, 8)

Zobák: (5,5, 7) (5, 8) (6, 8)

Tělo: (3, 7) (3, 9) (4, 10) (7, 10) (8, 9) (8, 7)

(9, 6) (9, 3) (8, 2) (8, 3) (7, 2) (7, 1)

(6, 1) (6, 2) (5, 2) (5, 1) (4, 1) (4, 2)

(3, 3) (3, 2) (2, 3) (2, 6)

2. Pták je sova, tedy b) puščík obecný.


3. Záchranná stanice se postará o:

a) havrana polního, b) puštíka obecného.

4. Pokémon ve volné přírodě nežije.

O d) krocana domácího se postará kuchař.

Zvířecí souřadnice



2. Na obrázku je husa,
tedy z nápovědy písmeno **a)** a **d)**.

MY SLI NA SVO JI

II. skupina

POTŘE BUJE MOC?

I. skupina

JAKÉ ZVÍ ŘE PO

I. skupina

A JED NOU ŘEŽÍ

I. skupina

DVA KRÁT MĚŘ

I. skupina

TE PLO A KLIDÍ

III. skupina

ZVÍŘĚTI DO PŘEJ

III. skupina

HO LÝMA RU KAMAÍ

II. skupina

NECHY TEJ ZVÍŘĚ

II. skupina

BENZ PEČNOSTÍ

II. skupina

SLO MĚJ ULO

TELE FONNÍ ČÍ

CO NEJ DŘÍVE!

NICI KON TAKTUJ

ZÁCHRANNOU STA

VOLNĚ ŽÍJÍCÍ ŽIVOČICH

NÍM TELEFONU

ŽENĚ V MOBIL

IV. skupina

IV. skupina

IV. skupina

