



MYTÍ A SANITACE

Obsah

V katalogu, který je před Vámi, nabízíme ucelený sortiment nástrojů a potřeb pro úklid ve výrobních prostorách potravinářských provozů. Snažili jsme se o uvedení kompaktní nabídky veškerých potřeb, které jsou třeba k čištění a sanitaci, případně přímo konkrétním výrobním postupům. K prodávaným artiklům nabízíme poradenství, své načerpané zkušenosti a doporučení. Rádi Váš provoz navštívíme, poradíme, případně přímo doporučíme nejvhodnější skladbu nástrojů právě pro Vaši firmu.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, pro všechny artikly platí bezpodmínečné použití ve veškerých provozech potravinářského průmyslu. Uvedené artikly splňují kritéria HACCP, certifikací BRC, IFS případně jiných. Specifikace artiklů a prohlášení o shodách s příslušnými směrnici dodáme na vyžádání.

Artikly Vikan

kartáče	4-22
stěrky, náhradní pryže	22-31
škrabky, špachtle	32-34
Lopaty, lopatky	34-37
Násady	37-41
Pady, štětce	42-43
Kbelíky, vidle	43-45
Vařečky, stěrky na rukojeti	45-46
Věšáky, držáky, háčky	46-47
Spojovací materiál pro hyg. soustavy, hadice	46-49
Trysky, směšovače, vodní pistole	49-50
postřikovače, pěnovače, příslušenství	50-53

Artikly TERMET

Pistole, sprchy, směšovač	55
---------------------------	----

Artikly Best4Food

Stěrky, kartáče na podlahu	56-57
Násady	57-58
Košťata, smetáčky	58-60
Lopaty, lopatky	61-64
Kartáče, drátěnky, špachtle, škrabky	62-65

Detekovatelné artikly

Kompletní nabídka	66-72
-------------------	-------

Artikly Vileda Profesional

Utěrky, houbičky	74-75
Rukavice	76

Oblečení a rukavice pro úklid

Kompletní nabídka	78-79
-------------------	-------

další sortiment na
www.reznickepotreby.cz







Malý kartáč s rukojetí



3088

Rozměry:
70 x 40 x 260 mm
Délka vláken: 22 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Malý ruční kartáč



3587

Rozměry:
45 x 50 x 165 mm
Délka vláken: 20 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Ruční kartáč kulatý



3885

Rozměry:
110 x 110 x 110 mm
Délka vláken: 44 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití:
- 20 až + 80°C



Ruční kartáč



3890

Rozměry:
60 x 70 x 200 mm
Délka vláken: 36 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Ruční kartáč XL



3892

Rozměry:
60 x 110 x 240 mm
Délka vláken: 33 mm
Tvrdost: velmi tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Ruční kartáč



3950

Rozměry:
40 x 35 x 165 mm
Délka vláken: 18 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití: +80°C



Ergonomický ruční kartáč



4167

Rozměry:
110 x 105 x 330 mm
Délka vláken: 50 mm
Tvrdost: měkký
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Ergonomický ruční kartáč



4169

Rozměry:
110 x 95 x 330 mm
Délka vláken: 35 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +80°C



**Ruční kartáč
ULTRA SAFE**



4179

Rozměry:
100 x 70 x 260 mm
Délka vláken: 37 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Glazurovací kartáč



4181

Rozměry:
80 x 70 x 415 mm
Délka vláken: 60 mm
Tvrdost: měkký
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Kartáč s dlouhou rukojetí



4182

Rozměry:
80 x 70 x 415 mm
Délka vláken: 36 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Ruční kartáč na kutrové nože



4184

Rozměry:
145 x 145 x 500 mm
Délka vláken: 40 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +100°C

Kartáč s dlouhou rukojetí

4186

Rozměry:
75 x 71 x 415 mm
Délka vláken: 36 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Ruční kartáč s krátkou rukojetí

4190

Rozměry:
85 x 70 x 270 mm
Délka vláken: 36 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Ruční kartáč s krátkou rukojetí

4192

Rozměry:
85 x 70 x 270 mm
Délka vláken: 36 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Ruční kartáč s krátkou rukojetí

4194

Rozměry:
85 x 70 x 270 mm
Délka vláken: 40 mm
Tvrdost: měkký
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Ruční kartáč s krátkou rukojetí

4195

Rozměry: 70 x 20 x 300 mm
Délka vláken: 33 mm
Tvrdost: velmi tvrdý
Teplota při použití:
- 20 až +80°C



Ruční kartáč ULTRA SAFE

4196

Rozměry:
140 x 70 x 395 mm
Délka vláken: 37 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Kartáč na nádobí, střední

4237

Rozměry:
55 x 60 x 280 mm
Délka vláken: 23 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Malý kartáč na nádobí, střední

4287

Rozměry:
65 x 25 x 290 mm
Délka vláken: 24 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Kartáč s kovovým vláknem

4288

Rozměry:
65 x 30 x 290 mm
Délka vláken: 25 mm
Tvrdost: tvrdý (kovový)
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Malý kompaktní ruční kartáč

4401

Rozměry:
40 x 20 x 205 mm
Délka vláken: 15 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Ruční smetáček ULTRA SAFE

4581

Rozměry:
135 x 35 x 330 mm
Délka vláken: 57 mm
Tvrdost: měkký
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Ruční kartáč

4582

Rozměry:
100 x 31 x 300 mm
Délka vláken: 60 mm
Tvrdost: měkký
Teplota při čištění:
-20 až +80°C



Ruční smetáček ULTRA SAFE

4585

Rozměry:
135 x 35 x 330 mm
Délka vláken: 57 mm
Tvrdost: střední
Teplota při čištění:
-20 až +80°C



Ruční smeták

4587

Rozměry:
110 x 35 x 330 mm
Délka vláken: 50 mm
Tvrdost: měkký
Teplota při čištění:
-20 až +100°C



Ruční smeták

4589

Rozměry:
110 x 35 x 330 mm
Délka vláken: 50 mm
Tvrdost: střední
Teplota při čištění:
-20 až +100°C



Kartáč na drhnutí

4753

Rozměry:
55 x 65 x 150 mm
Délka vláken: 20 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +100°C





Kartáč na trubky pro ohebnou tyč Ø 12



5354

Rozměry:
12 x 12 x 200 mm
Délka vláken: 5 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
- 20 až +80°C
Pro použití s 5346,
5351, 5352



Kartáč na trubky pro ohebnou tyč Ø 60



5356

Rozměry: 60 x 65 x 200 mm
Délka vláken: 28 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
- 20 až +80°C
Pro použití s 5346,
5351, 5352



Sada kartáčků na poháry a shakery

5357

Rozměry:
105 x 105 x 490 mm
Délka vláken: různá
Tvrdost: různá
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Sada kartáčků na poháry a shakery



Spirálový kartáč, tvrdý, Ø 15 mm



5360

Rozměry:
22 x 22 x 310 mm
Délka vláken: 5 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Kartáč na trubky, tvrdý, Ø 55 mm



5361

Rozměry:
60 x 96 x 275 mm
Délka vláken: 55 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +80°C



**Sada 3ks kartáčků,
Ø 2, Ø 5, Ø 6 mm**



5362

Rozměry:
150 mm
Tvrdost: měkký
Teplota při použití:
-20 až +100°C



**Kartáč na trubky,
střední, Ø 9 mm**



5363

Rozměry:
23 x 23 x 375 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití: +80°C



**Kartáč na trubky pro
ohybnou tyč, Ø 20 mm**



5365

Rozměry:
20 x 20 x 200 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +80°C
Pro použití s 5346,
5351, 5352



**Kartáč na trubky
pro ohybnou tyč,
Ø 40 mm**



5368

Rozměry:
20 x 40 x 200 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +80°C
Pro použití s 5346,
5351, 5352



**Kartáč na trubky,
Ø 60 mm**



5370

Rozměry:
60 x 65 x 510 mm
Délka vláken: 27 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
- 20 až +80°C



**Kartáč na čištění
trubek z vnějšku**



5371

Rozměry:
170 x 230 x 530 mm
Délka vláken: 55 mm
Tvrdost: měkký
Teplota při použití:
-20 až +80°C

Kartáč na čištění trubek z vnějšku, střední

5372

Rozměry:
55 x 200 x 360 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +80 °C



Kartáč na čištění trubek, z vnějšku, střední

5374

Rozměry:
120 x 190 x 510 mm
Délka vláken: 25 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Kartáč na trubky, Ø 10 mm

5375

Rozměry:
22 x 22 x 480 mm
Délka vláken: 3 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Kartáč na trubky, střední, Ø 20 mm

5376

Rozměry:
25 x 25 x 500 mm
Délka vláken: 9 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Kartáč na trubky, tvrdý, Ø 40 mm

5378

Rozměry: 40 x 40 x 510 mm
Délka vláken: 17 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Kartáč na trubky, střední, Ø 50 mm

5379


Rozměry: 50 x 50 x 510 mm
Délka vláken: 23 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Kartáč na trubky na násadu, střední, Ø 103 mm

5380103


Rozměry:
100 x 100 x 170 mm
Délka vláken: 37 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Kartáč na trubky na násadu, střední, Ø 175 mm

5380175


Rozměry:
90 x 90 x 160 mm
Délka vláken: 30 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Kartáč na trubky na násadu, tvrdý, Ø 50 mm

538050


Rozměry:
50 x 140 x Ø50 mm
Délka vláken: 10 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Kartáč na trubky na násadu, tvrdý, Ø 63 mm

538063


Rozměry:
65 x 145 x Ø63 mm
Délka vláken: 11 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Kartáč na trubky na násadu, střední, Ø 77 mm

538077

Rozměry:
80 x 155 x Ø77 mm
Délka vláken: 24 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Kartáč na trubky na násadu, střední, Ø 90 mm

538090


Rozměry:
90 x 160 x Ø 90 mm
Délka vláken: 30 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Kartáč na trubky s rukojetí, středně tvrdý

538190

Rozměry:
90 x 430 x Ø 90 mm
Délka vláken: 32 mm
Tvrdost: středně tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Kartáč na trubky, střední, Ø 90 mm

5391

Rozměry:
92 x 200 x Ø 90 mm
Délka vláken: 100 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +80°C
Pro použití s 5346,
5351, 5352



Kartáček na nehty

6440

Rozměry:
40 x 50 x 130 mm
Délka vláken: 17 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Cylindrický kartáč, střední, Ø 130 mm

7035

Rozměry:
115 x 130 x 130 mm
Délka vláken: 33 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Kartáč na nádrže, tvrdý

7037

Rozměry:
100 x 130 x 205 mm
Délka vláken: 40 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Kartáč na nádrže, střední

7039

Rozměry:
100 x 130 x 205 mm
Délka vláken: 40 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +60°C



Smeták do úhlu, tvrdý, 290 mm

2914

Rozměry:
270 x 40 x 290 mm
Délka vláken: 170 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Smeták tvrdý, 330 mm

2915

Rozměry:
170 x 100 x 330 mm
Délka vláken: 109 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Smeták tvrdý, 530 mm

2920

Rozměry:
175 x 90 x 530 mm
Délka vláken: 109 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Smeták měkký, 260 mm

3104


Rozměry:
175 x 35 x 260 mm
Délka vláken: 75 mm
Tvrdost: měkký/tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Smeták, střední s přímou objímkou, 310 mm

3166

Rozměry:
140 x 60 x 310 mm
Délka vláken: 78 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Podlahový smeták, ULTRA SAFE, měkký, 400 mm

3171

Rozměry:
95 x 50 x 400 mm
Délka vláken: 54 mm
Tvrdost: měkký
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Podlahový smeták, ULTRA SAFE, střední, 400 mm

3173

Rozměry:
95 x 50 x 400 mm
Délka vláken: 54 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Podlahový smeták, měkký/tvrký, 410 mm

3174

Rozměry:
120 x 90 x 410 mm
Délka vláken: 52 mm
Tvrdost: měkký/tvrký
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Podlahový smeták, měkký, 410 mm

3178

Rozměry:
130 x 65 x 410 mm
Délka vláken: 60 mm
Tvrdost: měkký
Teplota při použití:
-20 až +40°C



Podlahový smeták, měkký, 410 mm

3179

Rozměry:
130 x 65 x 410 mm
Délka vláken: 52 mm
Tvrdost: měkký
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Podlahový smeták, měkký/tvrký, 610 mm

3194

Rozměry:
125 x 70 x 610 mm
Délka vláken: 60 mm
Tvrđost: měkký/tvrđý
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Podlahový smeták, měkký, 610 mm

3199

Rozměry:
125 x 65 x 610 mm
Délka vláken: 56 mm
Tvrđost: měkký
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Úzký kartáč, extra tvrdý, 225 mm

7040


Rozměry:
90 x 35 x 225 mm
Délka vláken: 40 mm
Tvrđost: extra tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Dvoufázový kartáč na podlahy, tvrdý, 245 mm

7044

Rozměry:
105 x 80 x 245 mm
Délka vláken: 36 mm
Tvrđost: tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Kartáč se zahnutou konstrukcí, střední, 265 mm

7047

Rozměry:
100 x 150 x 265 mm
Délka vláken: 41 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Kartáč na podlahy, tvrdý, 305 mm

7060

Rozměry:
110 x 85 x 305 mm
Délka vláken: 46 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Kartáč na podlahy, tvrdý, 470 mm

7062

Rozměry:
115 x 80 x 470 mm
Délka vláken: 45 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Podlahový smeták, ULTRA SAFE, tvrdý, 400 mm

7064

Rozměry:
75 x 50 x 400 mm
Délka vláken: 37 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Podlahový smeták, měkký, 300 mm

7066

Rozměry:
125 x 85 x 300 mm
Délka vláken: 58 mm
Tvrdost: měkký
Teplota při použití:
-20 až +40°C



Podlahový smeták, střední, 300 mm

7068

Rozměry:
130 x 90 x 300 mm
Délka vláken: 60 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Průtočný kartáč na podlahy, tvrdý, 270 mm

7041

Rozměry:
95 x 75 x 270 mm
Délka vláken: 24 mm
Tvrdost: velmi tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Průtočný kartáč na podlahy, střední, 270 mm

7043

Rozměry:
100 x 75 x 270 mm
Délka vláken: 32 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Průtočný kartáč, tvrdý

7056

Rozměry:
95 x 45 x 355 mm
Délka vláken: 25 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +40°C



Průtočný kartáč s rychlospojkou

7056Q

Rozměry:
105 x 50 x 330 mm
Délka vláken: 25 mm
Tvrdost: tvrdý
Teplota při použití:
-20 až +40°C



Úhlově nastavitelný kartáč, průtočný

7067

Rozměry:
145 x 130 x 240 mm
Délka vláken: 44 mm
Tvrdost: měkká
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Ruční stěrka, pružná, 165 mm

4051

Rozměry:
92 x 2 x 165 mm
Materiál: polypropylen
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Ruční stěrka, pružná, detekovatelná, 165 mm

405199

Rozměry:
92 x 2 x 165 mm
Materiál: polypropylen
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Stěrka s jednoduchou čepelí, 245 mm

7125

Rozměry:
104 x 50 x 245 mm
Materiál: polypropylen, guma
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Stěrka s jednoduchou čepelí, 400 mm

7140

Rozměry:
90 x 80 x 400 mm
Materiál:
polypropylen, guma
Teplota při použití:
-20 až +50°C



Stěrka s jednoduchou čepelí, 500 mm

7150

Rozměry:
85 x 75 x 500 mm
Materiál:
polypropylen, guma
Teplota při použití:
-20 až +50°C



Stěrka s jednoduchou čepelí, 600 mm

7160


Rozměry:
95 x 80 x 600 mm
Materiál:
polypropylen, guma
Teplota při použití:
-20 až +50°C



Stěrka s jednoduchou čepelí, 700 mm

7170

Rozměry:
85 x 70 x 700 mm
Materiál:
polypropylen, guma
Teplota při použití:
-20 až +50°C



2C ruční stěrka s dvojitou čepelí, 250 mm

7711

Rozměry:
95 x 70 x 250 mm
Materiál:
polypropylen, guma
Teplota při použití:
-20 až +50°C



2C stěrka s dvojitou čepelí, 405 mm

7712

Rozměry:
105 x 70 x 405 mm
Materiál:
polypropylen, guma
Teplota při použití:
-20 až +50°C



2C stěrka s dvojitou čepelí, 505 mm

7713

Rozměry:
100 x 70 x 505 mm
Materiál:
polypropylen, guma
Teplota při použití:
-20 až +50°C



2C stěrka s dvojitou čepelí, 605 mm

7714

Rozměry:
110 x 80 x 605 mm
Materiál:
polypropylen, guma
Teplota při použití:
-20 až +50°C



2C stěrka s dvojitou čepelí, 700 mm

7715

Rozměry:
110 x 80 x 700 mm
Materiál:
polypropylen, guma
Teplota při použití:
-20 až +50°C



Stěrka na kondenzát, 400 mm

7716

Rozměry:
80 x 130 x 400 mm
Materiál:
polypropylen, guma
Teplota při použití:
-20 až +100°C



2C stěrka s dvojitou čepelí a otočnou objímkou, 405 mm

7722

Rozměry:
75 x 100 x 405 mm
Materiál:
polypropylen, guma
Teplota při použití:
-20 až +50°C



2C stěrka s dvojitou čepelí a otočnou objímkou, 505 mm

7723


Rozměry:
70 x 105 x 505 mm
Materiál:
polypropylen, guma
Teplota při použití:
-20 až +50°C



2C stěrka s dvojitou čepelí a otočnou objímkou, 600 mm

7724

Rozměry:
70 x 100 x 600 mm
Materiál:
polypropylen, guma
Teplota při použití:
-20 až +50°C



Náhradní pryž pro 2C stěrku, 250 mm

7731

Rozměry:
45 x 25 x 250 mm
Materiál:
polypropylen, guma
Teplota při použití:
-30 až +50°C



Náhradní pryž pro 2C stěrku, 400 mm

7732

Rozměry:
45 x 30 x 400 mm
Materiál:
polypropylen, guma
Teplota při použití:
-30 až +50°C



Náhradní pryž pro 2C stěrku, 500 mm

7733

Rozměry:
45 x 25 x 500 mm
Materiál:
polypropylen, guma
Teplota při použití:
-30 až +50°C



Náhradní pryž pro 2C stěrku, 600 mm

7734

Rozměry:
45 x 25 x 600 mm
Materiál:
polypropylen, guma
Teplota při použití:
-30 až +50°C



Náhradní pryž pro 2C stěrku, 700 mm

7735

Rozměry:
45 x 25 x 700 mm
Materiál:
polypropylen, guma
Teplota při použití:
-30 až +50°C



Klasická ruční stěrka, 250 mm

7751

Rozměry:
110 x 70 x 250 mm
Materiál:
polypropylen, pěn. pryž
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Klasická stěrka, 400 mm

7752

Rozměry:
110 x 90 x 400 mm
Materiál:
polypropylen, pěn. pryž
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Klasická stěrka, 500 mm

7753

Rozměry:
115 x 70 x 500 mm
Materiál:
polypropylen, pěn. pryž
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Klasická stěrka, 600 mm

7754

Rozměry:
115 x 85 x 600 mm
Materiál:
polypropylen, pěn. pryž
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Klasická stěrka, 700 mm

7755


Rozměry:
110 x 80 x 700 mm
Materiál:
polypropylen, pěn. pryž
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Klasická stěrka s otočnou objímkou, 400 mm

7762

Rozměry:
75 x 110 x 400 mm
Materiál:
polypropylen, pěn. pryž
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Klasická stěrka s otočnou objímkou, 500 mm

7763

Rozměry:
75 x 110 x 500 mm
Materiál:
polypropylen, pěn. pryž
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Klasická stěrka s otočnou objímkou, 600 mm

7764


Rozměry:
75 x 100 x 600 mm
Materiál:
polypropylen, pěn. pryž
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Klasická stěrka s otočnou objímkou, 700 mm

7765

Rozměry:
75 x 100 x 700 mm
Materiál:
polypropylen, pěn. pryž
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Náhradní pěnová pryž pro klasickou stěrku, 250 mm

7771

Rozměry:
45 x 30 x 250 mm
Materiál:
polypropylen, pěn. pryž
Stěrka: 7751
Teplota při čištění:
90°C



Náhradní pěnová pryž pro klasickou stěrku, 400 mm

7772

Rozměry:
45 x 30 x 400 mm
Materiál: polypropylen,
pěn. pryž
Stěrka: 7752, 7762
Teplota při čištění: 90°C



Náhradní pěnová pryž pro klasickou stěrku, 500 mm

7773

Rozměry:
45 x 30 x 500 mm
Materiál: polypropylen,
pěn. pryž
Stěrka: 7753, 7763
Teplota při čištění: 90°C



Náhradní pěnová pryž pro klasickou stěrku, 600 mm

7774

Rozměry:
45 x 30 x 600 mm
Materiál:
polypropylen, pěn. pryž
Stěrka: 7754, 7764
Teplota při čištění: 90°C



Náhradní pěnová pryž pro klasickou stěrku, 700 mm

7775

Rozměry:
45 x 30 x 700 mm
Materiál:
polypropylen, pěn. pryž
Stěrka: 7755, 7765
Teplota při čištění: 90°C






Stolní a podlahová špachtle



2910

Rozměry:
30 x 175 x 260 mm
Materiál:
polypropylen, nerez
Teplota při použití:
-20 až +170°C



Špachtle s pružným nerezovým nožem



2911

Rozměry:
175 x 40 x 260 mm
Materiál:
polypropylen, nerez
Teplota při použití:
-20 až +170°C



Pružná špachtle



2912

Rozměry:
240 x 33 x 270 mm
Materiál: polyamid
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Ruční špachtle, nerez, 50 mm



4008

Rozměry:
235 x 22 x 50 mm
Materiál:
polypropylen, nerez
Teplota při použití:
-20 až +200°C



Ruční špachtle, nerez, 100 mm



4009

Rozměry:
235 x 22 x 100 mm
Materiál:
polypropylen, nerez
Teplota při použití:
-20 až +200°C



Ruční špachtle/ násada nerez, 50 mm



4010

Rozměry:
205 x 32 x 50 mm
Materiál:
polypropylen, nerez
Teplota při použití:
-20 až +200°C



Ruční špachtle/násada nerez, 100 mm



4011

Rozměry:
205 x 32 x 100 mm
Materiál:
polypropylen, nerez
Teplota při použití:
-20 až +200°C



Ruční špachtle/násada nylon, 100 mm



4012

Rozměry:
205 x 32 x 100 mm
Materiál: nylon
Teplota při použití:
-20 až +175°C



Ruční špachtle nylon, 100 mm



4013

Rozměry:
235 x 20 x 100 mm
Materiál: nylon
Teplota při použití:
-20 až +175°C



Ruční špachtle, nylon, 105 mm



4055

Rozměry:
240 x 60 x 105 mm
Materiál:
polypropylen, polyamid
Teplota při použití:
-20 až +175°C



Ruční špachtle jednolitá, 75 mm



4060

Rozměry:
210 x 18 x 75 mm
Materiál: polypropylen
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Ruční špachtle jednolitá, detekovatelná 75 mm



406099

Rozměry:
210 x 18 x 75 mm
Materiál: polypropylen
Teplota při použití:
-20 až +100°C



**Ruční špachtle
jednolitá, 102 mm**



4061

Rozměry:
210 x 18 x 102 mm
Materiál: polypropylen
Teplota při použití:
-20 až +100°C



**Ruční špachtle jednolitá,
detekovatelná, 102 mm**



406199

Rozměry:
210 x 18 x 102 mm
Materiál: polypropylen
Teplota při použití:
-20 až +100°C



**Lopata velká,
1140 mm**



5600

Rozměry:
215 x 345 x 1140 mm
Materiál: polypropylen
Plocha lopaty:
380 x 340 mm
Teplota při použití:
-20 až +100°C



**Lopata velká,
1310 mm**



5601

Rozměry:
225 x 345 x 1310 mm
Materiál: polypropylen
Plocha lopaty:
380 x 340 mm
Teplota při použití:
-20 až +100°C



**Lopata s otvory,
1145 mm**

5603

Rozměry:
220 x 350 x 1145 mm
Materiál: polypropylen
Plocha lopaty:
380 x 340 mm
Teplota při použití:
-20 až +100°C



**Lopata s otvory,
1305 mm**

5604

Rozměry:
220 x 350 x 1305 mm
Materiál: polypropylen
Plocha lopaty:
380 x 340 mm
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Lopata, 1110 mm



5610

Rozměry:
195 x 271 x 1110 mm
Materiál: polypropylen
Plocha lopaty:
340 x 270 mm
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Lopata, 1280 mm



5611

Rozměry:
200 x 271 x 1280 mm
Materiál: polypropylen
Plocha lopaty:
340 x 270 mm
Teplota při použití:
-20 až +100°C



**Lopata D úchyt,
1035 mm**



5623

Rozměry:
140 x 346 x 1035 mm
Materiál: polypropylen
Plocha lopaty:
379 x 345 mm
Teplota při použití:
-20 až +100°C



**Lopata D úchyt,
malá pracovní
plocha, 1040 mm**



5625

Rozměry:
120 x 271 x 1040 mm
Materiál: polypropylen
Plocha lopaty:
327 x 271 mm
Teplota při použití:
-20 až +100°C



**Lopata T úchyt,
malá pracovní
plocha, 1035 mm**

5631

Rozměry:
120 x 172 x 1035 mm
Materiál: polypropylen
Plocha lopaty:
327 x 271 mm
Teplota při použití:
-20 až +100°C



**Lopata D úchyt, malá
pracovní plocha, 1040
mm, detekovatelná**

562599

Rozměry:
120 x 271 x 1040 mm
Materiál: polypropylen
Plocha lopaty:
327 x 271 mm



Lopatka na smetí



5660

Rozměry:
100 x 295 x 330 mm
Materiál: polypropylen
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Ruční lopatka, velká, 160mm



5670

Rozměry
130 x 370 x 160 mm
Materiál: polypropylen
Objem: 2 litry
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Ruční lopatka, velká, detekovatelná



567099

Rozměry:
130 x 370 x 160 mm
Materiál: polypropylen
Objem: 2 litry
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Malá ruční lopatka, 550 mm



5673

Rozměry:
110 x 275 x 550 mm
Materiál: polypropylen
Plocha: 327 x 271 mm
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Malá ruční lopatka, 550 mm, detekovatelná



567399

Rozměry:
110 x 275 x 550 mm
Materiál: polypropylen
Plocha: 327 x 271 mm
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Ruční lopatka, střední, 340 mm



5675

Rozměry:
110 x 120 x 340 mm
Materiál: polypropylen
Objem: 1 litr
Teplota při použití:
-20 až +100°C



**Ruční lopatka, střední,
340 mm, detekovatelná**



567599

Rozměry:
110 x 120 x 340 mm
Materiál: polypropylen
Objem: 1 litr
Teplota při použití:
-20 až +100°C



**Ruční lopatka, malá,
300 mm**



5677

Rozměry:
80 x 95 x 300 mm
Materiál: polypropylen
Objem: 0,5 litru
Teplota při použití:
-20 až +100°C



**Ruční lopatka, malá,
300 mm, detekovatelná**



567799

Rozměry:
80 x 95 x 300 mm
Materiál: polypropylen
Objem: 0,5 litru
Teplota při použití:
-20 až +100°C



**Kulatá naběračka,
1 litr**



5681

Rozměry:
95x155x295 mm
Materiál: polypropylen
Objem: 1 litr
Teplota při použití:
-20 až + 100°C



**Kulatá naběračka,
2 litry**



5682

Rozměry:
115 x 195 x 330 mm
Materiál: polypropylen
Objem: 2 litry
Teplota při použití:
-20 až +100°C



**Teleskopická násada,
hliník, 1305 mm**



2925

Rozměry:
32 x 32 x 1305 mm
Materiál:
polypropylen, hliník
Průměr: 32 mm



**Hliníková násada,
1050 mm**



2933

Rozměry:
25 x 25 x 1050 mm
Materiál:
polypropylen, hliník
Průměr: 25 mm
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Krátká násada, 160 mm



2934

Rozměry:
30 x 30 x 160 mm
Materiál: polypropylen
Průměr: 28 mm
Teplota při použití:
-20 až +80°C



**Ergonomická násada,
hliník 1310 mm**



2935

Rozměry:
31 x 31 x 1310 mm
Materiál:
polypropylen, hliník
Průměr: 31 mm
Teplota při použití:
-20 až +100°C



**Ergonomická násada,
hliník 1510 mm**



2937

Rozměry:
31 x 31 x 1510 mm
Materiál:
polypropylen, hliník
Průměr: 31 mm
Teplota při použití:
-20 až +100°C




**Ergonomická násada,
nerez, 1510 mm**




2939

Rozměry:
31 x 31 x 1510 mm
Materiál: polypropylen,
nerez, Průměr: 31 mm
Teplota při použití:
-20 až +100°C



**Ergonomická násada,
hliník, 1260 mm**



2958

Rozměry:
25 x 25 x 1260 mm
Materiál:
polypropylen, hliník,
Průměr: 25 mm
Teplota při použití:
-20 až +100°C



**Ergonomická násada,
hliník, 1460 mm**



2959

Rozměry:
25 x 25 x 1460 mm
Materiál:
polypropylen, hliník
Průměr: 25 mm
Teplota při použití:
-20 až +100°C



**Vysoce hygienická
násada, 1300mm**



2960

Materiál: polypropylen
Průměr: 34 mm
Teplota při použití:
-20 až +40°C



**Vysoce hygienická
násada, 1500mm**



2962

Materiál: polypropylen
Průměr: 34 mm
Teplota při použití:
-20 až +40°C



**Vysoce hygienická
násada, 1700mm**



2964

Materiál: polypropylen
Průměr: 34 mm
Teplota při použití:
-20 až +40°C



**Teleskopická
průtočná násada,
hliník 1615-2780 mm**

2973

Rozměry:
32 x 32 x 1615 mm
Materiál:
polypropylen, hliník
Průměr: 32 mm
Teplota při použití:
-20 až +80°C



**Teleskopická průtočná
násada s rychlospojkou,
hliník, 1600-2780 mm**



2973Q

Rozměry:
32 x 32 x 1600 mm
Materiál:
polypropylen, hliník
Průměr: 32 mm
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Ergonomická teles. násada, 1575-2780 mm



2975

Rozměry:
32 x 32 x 1575 mm
Materiál:
polypropylen, hliník
Průměr: 32 mm
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Ergonomická násada, 650 mm



2981

Rozměry:
31 x 31 x 650 mm
Materiál:
polypropylen, hliník
Průměr: 31 mm
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Ergonomická násada, hliník, 1260 mm



2983

Rozměry:
31 x 31 x 1025 mm
Materiál:
polypropylen, nerez
Průměr: 31 mm
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Teleskopická násada, laminát, 2195-5810 mm, šedá

2979

Rozměry:
37 x 37 x 2195 mm
Materiál:
polypropylen, laminát,
Průměr: 37 mm
Teplota při použití: +80°C



Teleskopická násada, laminát, 1880-6000 mm, šedá

2977

Rozměry:
34 x 34 x 1880 mm
Materiál:
polypropylen, laminát
Průměr: 34 mm
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Teleskopická násada, laminát, 1925-6000 mm, šedá

2977Q

Rozměry:
34 x 34 x 1925 mm
Materiál:
polypropylen, laminát,
Průměr: 34 mm
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Průtočná násada, hliník, 1565 mm

2991

Rozměry:
31 x 31 x 1565 mm
Materiál:
polypropylen, hliník
Průměr: 31 mm
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Průtočná násada s rychlospojkou, hliník, 1540 mm

2991Q

Rozměry:
31 x 31 x 1540 mm
Materiál:
polypropylen, hliník
Průměr: 31 mm
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Ohebná prodlužující tyč, nerez, 785 mm

5346

Rozměry:
5 x 5 x 785 mm
Materiál: nerez
Průměr: 5 mm
Pro použití s 5354, 5356,
5368, 5391
Teplota při použití:
+5 až +100°C



Ohebná tyč, nerez, 755 mm

5351

Rozměry:
5 x 5 x 755 mm
Materiál:
polypropylen, nerez
Průměr: 5 mm
Pro použití s 5354, 5356,
5368, 5391
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Nylonová ohebná tyč, 1505 mm

5352


Rozměry:
6 x 6 x 1505 mm
Materiál:
polypropylen, polyamid,
nerez Průměr: 6 mm
Pro použití s 5354, 5356,
5368, 5391
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Adaptér, 85 mm

2995

Průměr: 85 mm
Materiál: polypropylen




**Kartáč na topinkovače,
2ks, střední, 395 mm**




3002

Rozměry:
47 x 52 x 395 mm
Délka vláken: 46 mm
Tvrdost: střední
Teplota při použití:
-20 až +100°C



**Držák padu na násadu,
235 mm**



5500

Rozměry:
75 x 100 x 235 mm
Materiál:
polypropylen, nerez, nylon
Teplota při použití:
-20 až +100°C



**Držák na pady, ruční,
235 mm**



5510

Rozměry:
80 x 100 x 235 mm
Materiál:
polypropylen, nerez, nylon
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Pad, tvrdý, 245 mm



Pad, střední, 245 mm



Pad, měkký, 245 mm



5523

Rozměry:
25 x 115 x 245 mm
Materiál: směs polyesteru



5524

Rozměry:
25 x 115 x 245 mm
Materiál: směs polyesteru



5525

Rozměry:
25 x 115 x 245 mm
Materiál: směs polyesteru



Cukrářský štětec, měkký, 30 mm



555030

Rozměry:
190 x 10 x 30 mm
Délka vláken: 45 mm
Tvrdost: měkký
Teplota při použití:
-20 až +40°C



Cukrářský štětec, 50 mm



555050

Rozměry:
190 x 11 x 50 mm
Délka vláken: 45 mm
Tvrdost: měkký
Teplota při použití:
-20 až +40°C



Cukrářský štětec, 70 mm



555070

Rozměry:
195 x 12 x 70 mm
Délka vláken: 45 mm
Tvrdost: měkký
Teplota při použití:
-20 až +40°C



Ultra Safe, kartáček měkký



555130

Rozměry:
10 x 30 x 205 mm
Délka vláken: 57 mm
Tvrdost: měkký
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Kbelík, 6l



5688

Rozměry:
258 x 270 x 260 mm
Materiál:
polypropylen, nerez
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Víko na kbelík, 6l



5689

Rozměry:
20 x 250 x 295 mm
Materiál: polypropylen
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Kbelík, 12l



5686

Rozměry:
330 x 330 x 325 mm
Materiál:
polypropylen, nerez
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Víko na kbelík, 12 l



5687

Rozměry:
40 x 310 x 365 mm
Materiál: polypropylen
Teplota při použití:
-20 až +100°C



**Hygienické vidle,
1275 mm**



5690

Rozměry:
120 x 265 x 1275 mm
Materiál: polypropylen
Teplota při použití:
-20 až +100°C



**Hygienické hrábě,
205 mm**




5691

Rozměry:
230 x 210 x 205 mm
Materiál: polypropylen
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Kbelík, 20l



5692

Rozměry:
470 x 470 x 380 mm
Materiál:
polypropylen, nerez
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Víko na kbelík, 20 l



5693

Rozměry:
40 x 310 x 365 mm
Materiál: polypropylen
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Nástěnný věšák na kbelíky, nerez, 370 mm



Vařečka, krátká rukojeť, malá plocha, 890 mm



Vařečka, dlouhá rukojeť, velká plocha, 1190 mm



16200

Rozměry:
50 x 80 x 370 mm
Materiál: nerez
Použitelné s produkty:
5686 a 5688

7007

Rozměry:
33 x 160 x 890 mm
Materiál: polyamid
Teplota při použití:
-20 až +175°C

7009

Rozměry:
33 x 185 x 1190 mm
Materiál: polyamid
Teplota při použití:
-20 až +175°C



Vařečka, dlouhá rukojeť, malá plocha, 1200 mm



Veslovitá stěrka, nylon, 220 mm



Vařečka, dlouhá rukojeť, velká plocha, děrovaná, 1200 mm

7010


Rozměry:
33 x 163 x 1200 mm
Materiál: polypropylen
Teplota při použití:
-20 až +100°C

7011

Rozměry:
33 x 115 x 220 mm
Materiál: polyamid, nylon
Teplota při použití:
-20 až +100°C

7012


Rozměry:
37 x 163 x 1200 mm
Materiál: polypropylen
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Vařečka, dlouhá rukojeť, velká plocha, děrovaná, detekovatelná, 1200 mm

701299

Rozměry:
37 x 163 x 1200 mm
Materiál: polypropylen
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Veslovitá stěrka, polyetylen 220 mm

7013

Rozměry:
220 x 33 x 115 mm
Materiál: polyetylen
Teplota při použití:
-20 až +70°C



Uzavřená lopatka s koštětem

5661

Rozměry:
240 x 370 x 1170 mm
Materiál:
polypropylen, polyester,
nerez, hliník
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Nástěnný věšák, 240 mm



0615

Rozměry:
60 x 170 x 240 mm
Materiál: polypropylen
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Nástěnný věšák, nerez, 85 mm



0616

Rozměry:
55 x 65 x 85 mm
Materiál: nerez



Nástěnný věšák, nerez, 320 mm



0617

Rozměry:
65 x 80 x 320 mm
Materiál: nerez



Spojka ke kohoutu

0700

Rozměry:
40 x 67 x 160 mm
Materiál:
pochromovaná mosaz
Teplota při použití:
-30 až +40°C
Maximální tlak: 25 barů



Nástěnný věšák, nerez, 470 mm



0618

Rozměry:
60 x 80 x 470 mm
Materiál: nerez



Háčky pro věšák, 1017 a 1018, 4 ks, 140 mm



1016

Rozměry: 35 x 80 x 140 mm
Materiál: polyamid
Teplota při použití:
-10 až +80°C



Nástěnný věšák na 1-3 produkty, 160 mm



1017

Rozměry:
60 x 80 x 160 mm
Materiál: polypropylen, pryž
Teplota při použití:
-10 až +80°C



Nástěnný věšák na 4-6 produktů, 395 mm



1018

Rozměry:
60 x 80 x 395 mm
Materiál: polypropylen, pryž
Teplota při použití:
-10 až +80°C



Pryžové svorky pro věšák 1017 a 1018, 4 ks, 120 mm



1019

Rozměry:
20 x 80 x 120 mm
Materiál: pryž
Teplota při použití:
-20 až +80°C



Spojka na hadice

0701

Rozměry:
40 x 67 x 160 mm
Materiál:
pochromovaná mosaz
Teplota při použití: -30 až
+40°C
Maximální tlak: 25 barů

Spojka se stop ventilem

0703

Rozměry:
40 x 67 x 160 mm
Materiál:
pochromovaná mosaz
Teplota při použití:
-30 až +40°C
Maximální tlak: 25 barů

Spojka pro hadice

0705

Rozměry:
45 x 67 x 160 mm
Materiál:
pochromovaná mosaz
Teplota při použití:
-30 až +70°C
Maximální tlak: 25 barů



Spojka pro hadice

0708

Rozměry:
50 x 67 x 160 mm
Materiál:
pochromovaná mosaz
Teplota při použití:
-30 až +70°C
Maximální tlak: 25 barů
Použití: 9324

Rychlospojka 1/2"

0712

Rozměry:
40 x 67 x 160 mm
Materiál:
pochromovaná mosaz
Teplota při použití:
-30 až +70°C
Maximální tlak: 25 barů

Spojka pro 3/4" hadice

0715

Rozměry:
35 x 67 x 160 mm
Materiál:
pochromovaná mosaz
Teplota při použití:
-30 až +70°C
Maximální tlak: 25 barů



Spojka pro hadice 3/4"

0716

Rozměry:
50 x 67 x 160 mm
Materiál:
pochromovaná mosaz
Teplota při použití:
-30 až +40°C
Maximální tlak: 25 barů

Spojka pro 1/2" hadice aut.

070652

Rozměry:
40 x 67 x 160 mm
Materiál:
pochromovaná mosaz
Maximální tlak: 25 barů

Adaptér na Gardena 1/2, 30x30

070752

Rozměry:
50 x 67 x 160 mm
Materiál:
pochromovaná mosaz
Maximální tlak: 25 barů



Adaptér pro 1/2" spojku Gardena

070952

Rozměry:
40 x 67 x 160 mm
Materiál:
pochromovaná mosaz
Maximální tlak: 25 barů



1/2" spojka na 3/4" hadice

071352

Rozměry:
40 x 67 x 160 mm
Materiál:
pochromovaná mosaz
Maximální tlak: 25 barů



Lahev na sběr kondenzátu, 100 mm

1100

Rozměry:
185 x 100 x 100 mm
Materiál:
polyethylen, pochromovaná
mosaz
Objem: 0,5 litru



Hadice, max. 70°C, 10m

93353

Rozměry:
100 x 320 x 340 mm
Materiál: PVC,
pochromovaná mosaz
Maximální tlak: 20 barů



Hadice, max. 70°C, 15m

93363

Rozměry:
110 x 350 x 360 mm
Materiál: PVC,
pochromovaná mosaz
Maximální tlak: 20 barů



Hadice, max. 70°C, 20m

93373

Rozměry:
120 x 380 x 380 mm
Materiál: PVC,
pochromovaná mosaz
Maximální tlak: 20 barů



Souprava sacích hadic, 1/8"



Sada trysek

9378

Rozměry:
12 x 35 x 75 mm
Materiál: polypropylen



MiniMix, směšovač - dávkovač, 1/2"

9472

Rozměry:
85 x 250 x 280 mm
Materiál:
pochromovaná mosaz
Maximální tlak: 10 barů

9481

Rozměry:
25 x 140 x 140 mm
Materiál: polypropylen,
pochromovaná mosaz
Maximální tlak: 10 barů



Sada detekovatelných částic, 55 mm



111199

Rozměry:
8 x 45 x 55 mm
Materiál: polypropylen
Teplota při použití: -20 až +100°C



Vodní pistole



9324

Rozměry:
55 x 145 x 170 mm
Materiál:
mosaz, pryž, nerez
Maximální tlak: 24 barů



Pryžový pásek Ø 26 mm



9801

Průměr: 26 mm
Materiál: silikonová pryž
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Pryžový pásek Ø 40 mm



9802

Průměr: 40 mm
Materiál: silikonová pryž
Teplota při použití:
-20 až +100°C



Pěnový postřikovač, vč. trysky, 1/2"



9301

Rozměry:
210 x 285 x 290 mm
Maximální tlak: 10 barů
Objem: 2,5 litru
Teplota při použití:
+5 až +60°C



Pěnový postřikovač, vč. trysky, 1/2"



9305

Rozměry:
175 x 190 x 290 mm
Maximální tlak: 10 barů
Objem: 1,4 litru
Teplota při použití:
+5 až +40°C



**Náhradní nádoba,
165 mm**



9310

Rozměry:
150x150x165 mm
Maximální tlak: 10 barů
Objem: 1,4 litru
Teplota při použití:
+5 až +60°C
Použití: 9301, 9305



**Náhradní nádoba,
240 mm**



9311

Rozměry:
195 x 195 x 240 mm
Maximální tlak: 10 barů
Objem: 2,5 litru
Teplota při použití:
+5 až +60°C
Použití: 9301, 9305



**Pěnovací pistole se sací
hadicí, 1/2"**

9313

Rozměry:
215 x 290 x 290 mm
Materiál:
pochromovaná mosaz, PVC
Maximální tlak: 10 barů



**Tryska se sací
hadicí**



9314

Rozměry:
70 x 110 x 260 mm
Materiál:
pochromovaná mosaz, PVC
Maximální tlak: 10 barů



Sací hadice, 160 mm

9317

Rozměry:
10 x 100 x 160 mm
Materiál: PVC
Maximální tlak: 10 barů
Teplota při použití:
+5 až +60°C



**Plastové víko na nádobu
postřikovače, 110 mm**



9318

Rozměry:
27 x 110 x 110 mm
Materiál: vinyl
Teplota při použití:
+5 až +60°C



Kombinovaná vodní pistole pro pěnový postřikovač



9320

Rozměry:
30 x 125 x 165 mm
Materiál: polyamid,
pochromovaná mosaz
Maximální tlak: 6 barů
Teplota při použití: +5 až
+40°C



Vodní pistole s ergonomickou rukojetí pro pěnový postřikovač



9321

Rozměry:
35 x 145 x 190 mm
Materiál:
polyamid, polypropylen,
pochromovaná mosaz
Maximální tlak: 12 barů
Teplota při použití:
+5 až +80°C



Vodní pistole

9322

Rozměry:
30 x 135 x 65 mm
Materiál: polyamid,
pochromovaná mosaz
Maximální tlak: 6 barů



Nastavitelná tryska 1/2"



9354

Rozměry:
22 x 22 x 70 mm
Materiál:
pochromovaná mosaz
Maximální tlak: 25 barů



Vypouštěcí hadice 1/2"

9441

Rozměry:
35 x 290 x 1500 mm
Materiál:
PVC, pochromovaná mosaz
Maximální tlak: 20 barů



Šikmá tryska s malou hubicí



9352

Rozměry:
15 x 65 x 630 mm
Materiál: mosaz, hliník
Maximální tlak: 12 barů



Spojka proti zpětnému toku vody, 1/2"



9340

Rozměry:
30 x 30 x 135 mm
Materiál:
pochromovaná mosaz
Maximální tlak: 25 barů



Nástěnný věšák na hadice, max. 20m



9345

Rozměry:
220 x 275 x 550 mm
Materiál: nerez



Nástěnný věšák na hadice a pěnový postřikovač



9348

Rozměry:
210 x 290 x 290 mm
Materiál: nerez



Plastová tryska



9350

Rozměry:
31 x 31 x 182 mm
Materiál: nylon
Maximální tlak: 10 barů



Hadice, max. 40°C, 10m



93315

Rozměry:
125 x 260 x 275 mm
Materiál: PVC,
pochromovaná mosaz
Maximální tlak: 12 barů



Hadice, max. 40°C, 15m

93325

Rozměry:
125 x 260 x 275 mm
Materiál: PVC,
pochromovaná mosaz
Maximální tlak: 12 barů



Nástroje pro čištění výrobních prostor

Ecojet pistole tlak do 20 barů

vodní pistole pro potravinářský průmysl speciálně pro porážky a mlékárny, kombinuje účinnost a nízkou spotřebu vody, tlak vody lze jednoduše nastavovat a voda je automaticky zastavena při uvolnění spouště, tlak do 25 barů, všechny části dodáváme také jako náhradní díly



02/914W



02/914B

Plastová sprcha

polyetylenová sprcha nejvyšší kvality, nerezové koncovky včetně háčků a vnitřního příslušenství, použitelná pro teplotu do 85°C, maximální tlak 4 bary, všechny části dodáváme také jako náhradní díly



02/916B

02/916W

02/917B

02/917W

Turbo cleaner

speciální směšovací pistole kombinuje sílu vzduchu a vody pro optimalizaci čistících možností a minimalizuje spotřebu vody, poměr vody a vzduchu lze jednoduše kombinovat, proud vody smíšený se vzduchem při nárazu smáčí místo rozstříku do prostoru, váha 650 g, tlak do 5 barů, praktické očko pro zavěšení v provozu, všechny části dodáváme také jako náhradní díly



02/919

Hygienický program Best4Food

Kvalitní, profesionální, hygienický program s dlouhou dobou životnosti jednotlivých komponent. Doporučujeme v oblastech, které vyžadují vysoký hygienický standard, zejména v potravinářském průmyslu, tj. v řeznictvích, rybářských farmách, mlékárnách, pekárnách, apod. Nejprodávanější druhy nástrojů ve speciálním programu vhodném jak do malých, tak i velkých provozů.

Vhodný pro kompletní čištění. Speciální uzamykací systém, skládající se z osmihranného kuželu a nylonem vyztužené plastové matky, je osvědčený pro svou manipulaci a snadné čištění. Jednoduše vložte, zašroubujte a hůl je pevně připojena.

Podlahová stěrka

stěrka s černou, mechovou, nevýměnnou gumou

50 cm
5/70700 bílá

40 cm
5/70720 bílá



5/70710

5/70711

5/70712

5/70713

5/70714

Kartáč široké provedení

300 x 70 mm
středně tvrdé, polyesterové
štetiny 30 mm, Ø 0,50 mm



5/70610

Kartáč dlouhé provedení

400 x 60 mm
středně tvrdé, polyesterové
štetiny 26 mm, Ø 0,50 mm



5/70620

5/70621

5/70622

5/70623

5/70624

Kartáč krátké provedení

280 x 50 mm
středně tvrdé, polyesterové
štetiny 26 mm, Ø 0,50 mm



5/70620

5/70621

5/70622

5/70623

5/70624

Kartáč malé provedení

225 x 60 mm

středně tvrdé, polyesterové
štetiny 26 mm, Ø 0,50 mm



5/71120

Podlahová škrabka s hliníkovou tyčí

250 x 35 x 1382 mm

hliníková tyč s polyamidovou
škrabkou

5/72200




Stěrka na okna

210 x 350 x 48 mm

hliníková stěrka na skleněné povrchy

5/70910



Násada - Carbonstiel tyč

1450 x 25 mm

laminátová násada pro Best4Food
systém, extrémně odolné provedení,
nízká hmotnost, otvor k zavěšení,
barevné varianty konců



5/71001

5/71002

5/71003

5/71004

5/71005

Hygienický program Best4Food

Násada hliníková

1450 x 25 mm

hliníková násada pro Best4Food systém,
pevnější provedení, otvor k zavěšení



5/71000

Násada hliníková, teleskopická

1485/2500 x 25 mm

extrémně pevná, hliníková tyč,
speciální kónické upevnění
nástavců, otvor k zavěšení



5/71013


Průtočná, hliníková násada s kartáčem

9/71012 – tyč 1450 x 25 mm, modrý

9/71820 – kartáč 225 x 60 mm,
délka štětín 50 mm, modrý



9/71820



9/71012

Koště průmyslové I.

400 x 60 mm

tvrdé, polyesterové štětiny 26 mm, Ø 1,00 mm



5/70800

Koště průmyslové II.

300 x 70 mm

tvrdé, polyesterové štětiny 65 mm, Ø 1,00 mm



5/70830

Košťe průmyslové III.

400 x 60 mm

tvrdé, polyesterové štětiny
50 mm, Ø 1,00 mm



5/70820

5/70823

5/70824

Košťe krátké

280 x 52 mm

polyesterové štětiny 55 mm, Ø 0,25 mm



5/70816

Košťe střední

400 x 60 mm

středně tvrdé, polyesterové
štětiny 40 mm, Ø 0,50 mm



5/70844

5/70843

5/70842

5/70841

5/70840

Košťe dlouhé

400 x 60 mm

měkké, polyesterové štětiny
50 mm, Ø 0,25 mm



5/708100

5/70811

5/70812

5/70813

5/70814

Košťe extra dlouhé

600 x 60 mm

měkké, polyesterové štětiny
50 mm, Ø 0,25 mm

5/71805
5/71806
5/71807
5/71808

modré
zelené
žluté
červené



Hygienický program Best4Food

Košťe extra dlouhé, tvrdé

600 x 60 mm

tvrdé, polyesterové štětiny 65 mm, Ø 1,00 mm



5/71201

Košťe po místnosti

400 x 60 mm

světlé, měkké, polyesterové štětiny 50 mm



5/70810

Smetáček na mouku

285 x 30 mm

měkké, polyesterové, modré štětiny 55 mm, Ø 0,22 mm

5/70551

modrý

5/70552

červený



Kartáč na chléb

395 x 60mm

polyesterové štětiny 58 mm, Ø 0,22 mm

5/70652

červený

5/70651

modrý



Ruční kartáč s prodlouženou rukojetí

400 x 48 mm

středně tvrdé, polyesterové štětiny 80 mm, Ø 0,50 mm, otvor pro zavěšení

5/70110

bílý

5/7011

modrý



Lopatka

300 x 70 mm

350 x 222 mm

polypropylenová lopatka na úklid



5/70970

5/70971

5/70972

5/70973

5/70974

Lopatka se smetáčkem, set

opatka se smetáčkem dle výše uvedených specifikací v setu



5/70950

5/70951

5/70952

5/70954

Masivní ruční kartáč

270 x 70 mm

středně tvrdé, polyesterové štětiny 55 mm, Ø 0,50 mm, krátká rukojeť s anatomickým tvarováním pro prsty a palec, otvor pro zavěšení

5/70100	bílý
5/70101	modrý
5/70102	zelený
5/70103	žlutý
5/70104	červený



Kbelík 17l s vnitřní stupnicí

310 x 40 mm

polyetylenový, kalibrovaný kbelík do výrobních prostor, vnitřní stupnice v kalibru 1l, nerezové držadlo s plastovým vyztužením pro komfortnější uchycení prsty

5/67000



Smetáček

310 x 40 mm

polypropylenový smetáček na úklid, měkké, polyesterové, modré štětiny 50 mm, Ø 0,25 mm

5/70960



Hygienický program Best4Food



Ocelový kartáč na dřevěné špalky

5/70500

185 x 75 mm

pozinkované, ploché štětiny 37 mm, Ø 3,30 x 0,60 mm, hygienické provedení těla kartáče s nylonovým třmenem, tělo kartáče zabraňuje svým tvarem a zaoblenými kraji zranění ruky při čištění



Profi kartáč s ostrými hranami

5/70150

280 x 50 mm

středně tvrdé, polyesterové štětiny 45 mm, Ø 0,50 mm, otvor pro zavěšení



Profesionální mycí kartáč se škrabkou

5/70151

300 x 45 mm

středně tvrdé, polyesterové štětiny 45 mm, Ø 0,50 mm



Ledvinový kartáč na hrnce

5/70000

206 x 70 mm

tvrdé, polyesterové štětiny 55 mm, Ø 0,60 mm, dva sklony štětín čistí zároveň plochy i vnitřní hrany a rohy (nahore a uprostřed)

5/73520



5/73530

LEO Kartáče KP61

středně tvrdé, polyesterové štětiny 55 mm, Ø 0,60 mm

5/73520

Ledvinový kartáč LEO, 206 x 70 mm světle modrý

5/73530

Kartáč s rukojetí LEO, 270 x 70 mm, světle modrý

Kartáč na výlevky

5/70160

240 x 40 mm

tvrdé, polyesterové štětiny 45 mm, Ø 0,40 mm, jednoduché pohodlné použití pomocí prodloužené rukojeti



Ruční mycí kartáč

184 x 64 mm

středně tvrdé, polyesterové štětiny 55 mm, Ø 0,50 mm, rýhované oblé hrany pro pohodlnější uchopení



5/70200

5/70201

5/70202

5/70203

5/70204



Kartáč na kutrové nože

5/70350

495 x 10 mm

středně tvrdé, polyesterové štětiny
155 x 45 mm, Ø 0,50 mm, ochrana
rukou Ø 150 mm, ochrana rukou
prostřednictvím kruhového krytu



Násada pro hlavu na čišťení strojků na maso

5/71003

650 x 25 mm

polypropylen



Ruční kartáč na mlýnky na maso (kartáč včetně násady)

5/70300

délka 400 mm, hlava
135 mm, Ø 90 mm

tvrdé, polyesterové štětiny
40 mm, Ø 0,50 mm



Výlevková štětka

délka 500 mm

polyesterové štětiny, Ø 0,50 mm, nerezový
drát V-2-A drát, poutko pro zavěšení

5/70415	15 mm	bílá
5/70420	20 mm	bílá
5/70440	40 mm	bílá
5/70460	60 mm	bílá



Mycí hubička Profi

5/74300

houba s drsným roumem,
balení 6 ks



Ruční kartáček na nehty s toulcem

5/70210

polyesterové štětiny, Ø 0,35 mm



Nerezová drátěnka

dodáváno v PE sáčcích po 10 ks

5/74350	50 g
5/74355	25 g



Ruční kartáček na nehty s třmínkem

5/70220

polyesterové štětiny, Ø 0,35 mm



Nerezová drátěnka na hrnce

dodáváno v PE sáčcích po 10 ks

5/74360	60 g
---------	------

Hygienický program Best4Food

Lopata STANDARD

355 x 255 x 1050 mm

extrémně odolná lopata z ušlechtilého polypropylenu, dlouhá životnost.

5/72000	bílá
5/72000B	modrá
5/72000G	zelená
5/72000Y	žlutá
5/72000R	červená

Lopata JUMBO

400 x 340 x 1110 mm

extrémně odolná lopata z ušlechtilého polypropylenu, dlouhá životnost, tyto artikly jsou na vyžádání k dispozici také v detekovatelné verzi

5/72100	bílá
5/72100B	modrá
5/72100G	zelená
5/72100Y	žlutá
5/72100R	červená



Špachtle

250 x 110mm

polypropylenová špachtle na čištění pracovních desek a stolů, tyto artikly jsou na vyžádání k dispozici také v detekovatelné verzi

5/72760	bílá
5/72761	modrá
5/72762	zelená
5/72763	žlutá
5/72764	červená



Příruční lopatka

polypropylenová, příruční lopatka pro manuální práci v potravinářských provozech, tyto artikly jsou na vyžádání k dispozici také v detekovatelné verzi

mini 207 x 107 x 77 mm, 500 g

5/72400	bílá
5/72410	modrá
5/72420	zelená
5/72430	červená
5/72440	žlutá

malá 250 x 150 x 110 mm, 1000 g

5/72500	bílá
5/72510	modrá
5/72520	zelená
5/72530	červená
5/72540	žlutá

střední 310 x 187 x 138 mm, 1500 g

5/72600	bílá
5/72610	modrá
5/72620	zelená
5/72630	červená
5/72640	žlutá

velká 355 x 230 x 167 mm, 2000 g

5/72700	bílá
5/72710	modrá
5/72720	zelená
5/72730	červená
5/72740	žlutá





Naběračka

420 x 230 x 90 mm

objem: 2l, polypropylen, teplotně odolná do 120°C, závěsný hák

5/72750 bílá
5/72751 modrá



Lopatka ve tvaru lžice

pracovní lopatka z polypropylenu

5/38500 250 ml
5/38510 500 ml
5/38520 700 ml

Štěrka velká

21 x 12,8 cm

9/299 - černá, detekovatelná
9/300 - béžová
9/299B - modrá



Štětec

230 x 75 mm

jemné, polyesterové štětiny
50 mm, Ø 0,22 mm

5/70510 bílý
5/70511 modrý



Hoblík Giesser 6867

8/6867

17 cm, 400g

škrabka na PE desky a bloky k začišťování
pracovních ploch PE špalků

Náhradní břit do hoblíku Giesser

8/6867kl

5x2 cm

výměnná čepel k hoblíku

Škrabka na plastové desky DICK 9 0028 00

51/9002800

9 cm

řezací škrabka k čistění a srovnávání
plastových, pracovních ploch



Detekovatelné nástroje pro čištění výrobních prostor

Detekovatelné nástroje jsou relativně novými v porovnání s tradičními artikly. Jejich podstata spočívá v dohledání případných částí nástroje, které by byly odloučeny od celku a zamezení jejich expedice ke konečnému zákazníkovi pomocí detektoru na výstupu ve výrobní části podniku. Každý detektor má svá specifika pro detekci magnetických a nemagnetických částí. Doporučujeme proto kontrolu detekce pomocí testerů, které každý výrobce detekovatelných artiklů dodává právě pro tyto účely.

Testry pro X-RAY záření případně další rádi nabídneme na vyžádání

Kontrolní sada detekovatelných částic

55 x 45 x 8 mm

polypropylenová, detekovatelná, testovací sada pro kontrolu, zda detekční zařízení reaguje na detekovatelné náčiní Vikan

2/111199



Tester k detektorům kovů CARD

80x40x5 mm

velikost kuličky 3,5 mm

P0508



Tester k detektorům kovů CUBE

20x20x20 mm

velikost kuličky 3,14 mm

P0509



Tester k detektorům kovů FLEXI STICK

100x12x10 + 500 mm

velikost kuličky 4,5 mm

P0510



Tester k detektorům kovů LAMINATED CARD

108X64 mm

velikost kuličky 2,5 mm

P0382



Ruční lopatka, malá, 0,5L, Vikan 567799

80 x 95 x 300 mm

polypropylenová, detekovatelná,
ruční lopatka o objemu 0,5l

2/567799 tmavě modrá



Ruční lopatka střední, 1L, Vikan 567599

110 x 340 x 120 mm

polypropylenová, detekovatelná,
ruční lopatka o objemu 1,0l

2/567599 tmavě modrá



Ruční lopatka velká, 2L, Vikan 567099

130 x 160 x 370 mm

polypropylenová, detekovatelná,
ruční lopatka o objemu 2,0l

2/567099 tmavě modrá



Malá ruční lopatka Vikan 567399

110 x 550 x 275 mm

polypropylenová, detekovatelná lopatka

2/567399



Detekovatelné nástroje pro čištění výrobních prostor



Detekovatelná, měřicí lopatka P0170 malá

100 x 260 mm, 500 g

P0170-1 bílá
P0170-2 modrá
P0170-3 červená
P0170-4 žlutá
P0170-5 zelená

Detekovatelná, měřicí lopatka P0168 mini

77 x 207 mm, 175 g

P0168-1 bílá
P0168-2 modrá
P0168-3 červená
P0168-4 žlutá
P0168-5 zelená

Detekovatelná, měřicí lopatka P0172 střední

138 x 310 mm, 750 g

P0172-1 bílá
P0172-2 modrá
P0172-3 červená
P0172-4 žlutá
P0172-5 zelená

Detekovatelná, měřicí lopatka P0174 velká

160 x 360 mm, 1000 g

P0174-1 bílá
P0174-2 modrá
P0174-3 červená
P0174-4 žlutá
P0174-5 zelená

Detekovatelná lopata P2363

320 x 270 mm, 540 mm

P2363-2 modrá
P2363-3 červená
P2363-4 žlutá
P2363-5 zelená





Detekovatelná lopata P0496

270 x 340 mm, 1120 mm

P0496-2 modrá
P0496-3 červená



Lopata D-úchyt, 1040 mm, Vikan 562599

1040 x 271 x 120 mm, plocha 327 x 271 x 50 mm
polypropylenová,
detekovatelná lopata

2/562599 tmavě modrá



Detekovatelná lopata P0497

270 x 340 mm, 1330 mm

P0497-2 modrá
P0497-3 červená



Detekovatelná lopata P0498

330 x 380 mm, 1120 mm

P0498-2 modrá
P0498-3 červená



Detekovatelná lopata P0499

330 x 380 mm, 1330 mm

P0499-2 modrá
P0499-3 červená



Detekovatelná lopatka na smetí P0480

300 x 310 mm

P0480-2 modrá
P0480-3 červená
P0480-4 žlutá
P0480-5 zelená

Detekovatelný kartáč s rukojetí P0470

340 x 35 mm

detekovatelné štětiny 60 mm,
Ø 0,60 mm, tělo nedetekovatelné

P0470-1
P0470-2
P0470-3
P0470-4
P0470-5
P0470-6
P0470-7
P0470-8
P0470-12

bílý
modrý
červený
žlutý
zelený
černý
oranžový
fialový
hnědý



Detekovatelné nástroje pro čištění výrobních prostor



Detekovatelný kartáč s rukojetí P0472

410 x 55 mm

detekovatelné štětiny 60 mm,
Ø 0,60 mm, tělo nedetekovatelné

P0472-2 modrý
P0472-5 zelený



Detekovatelný kartáč k drhnutí P0473

210 x 70 mm

detekovatelné štětiny 40 mm,
Ø 0,60 mm, tělo nedetekovatelné

P0473-2 modrý
P0473-3 červený
P0473-4 žlutý



Detekovatelný, ruční smeták na mouku P0474

300 x 20 mm,

detekovatelné štětiny 60 mm,
Ø 0,60 mm, tělo nedetekovatelné

P0474-2 modrý



Detekovatelný, ruční smetáček P1470

340 x 35 mm,

detekovatelné štětiny 60 mm,
Ø 0,35 mm, tělo nedetekovatelné

P1470-2 modrý




Detekovatelný smeták s detekovatelnými vlákny P1834

400 x 50 mm

detekovatelné štětiny 55 mm,
Ø 0,60 mm, tělo nedetekovatelné

P1834-2 modrá
P1834-5 zelená



Vařečka, dlouhá rukojeť, velká, Vikan 701299

37 x 1200 x 163 mm

polypropylenová, detekovatelná
vařečka s malou čepelí
s otvory a dlouhou rukojetí

2/701299

tmavě modrá

Detekovatelný smeták s detekovatelnými vlákny P1835

280 x 48 mm

detekovatelné štětiny 70 mm, Ø 0,60 mm,
tělo nedetekovatelné

P1835-1	bílý
P1835-2	modrý
P1835-3	červený
P1835-4	žlutý
P1835-5	zelený
P1835-6	černý
P1835-7	oranžový
P1835-8	fialový
P1835-12	hnědý





Ruční špachtle jednolitá, 75 mm, Vikan 406099

210 x 18 x 75 mm

polypropylenová, detekovatelná,
ruční špachtle

2/406099 tmavě modrá



Ruční špachtle jednolitá, 102 mm, Vikan 406199

210 x 102 x 18 mm

polypropylenová,
detekovatelná, ruční špachtle

2/406199



Detekovatelná, ergonomická škrabka jednolitá P0479

200 x 100 mm

škrabka pro očištění výrobních
povrchů od nečistot

P0479-2 modrá



Ocelová škrabka s detekovatelnou rukojetí 4 cm

ocelová škrabka s detekovatelnou
rukojetí o šířce záběru 40mm

P2351-2 modrá
P2351-3 červená
P2351-4 žlutá
P2351-5 zelená



Detekovatelná, škrabka s rukojetí 7,5 cm

250 x 75 mm

pružná škrabka pro odstranění
nečistot z rovných ploch

P0187-1 bílá
P0187-2 modrá
P0187-3 červená
P0187-4 žlutá
P0187-5 zelená
P0187-7 oranžová



Detekovatelná, škrabka s rukojetí 11 cm

250 x 110 mm

pružná škrabka pro odstranění
nečistot z rovných ploch

P0188-1 bílá
P0188-2 modrá
P0188-3 červená
P0188-4 žlutá
P0188-5 zelená



Ocelová škrabka s detekovatelnou rukojetí 8 cm

ocelová škrabka s detekovatelnou
rukojetí o šířce záběru 80mm

P2355-2 modrá
P2355-3 červená
P2355-4 žlutá
P2355-5 zelená



Ocelová škrabka s detekovatelnou rukojetí 12 cm

ocelová škrabka s detekovatelnou rukojetí o šířce záběru 120mm

P2359-2 modrá
P2359-3 červená
P2359-4 žlutá
P2359-5 zelená

Detekovatelné nástroje pro čištění výrobních prostor



Stěrka ruční, pružná, 165 mm, Vikan 405199

165 x 2 x 92 mm

polypropylenová,
detekovatelná stěrka

2/405199 tmavě modrá



Detekovatelná, ergonomická stěrka jednolitá

200 x 125 mm

masivní, ruční stěrka pro použití ve
výrobních prostorech, velký záběr

P0477-2 modrá



Detekovatelná, pružná stěrka 15 cm

97 x 150 mm

pružná, stěrka pro stírání díla
z výrobních nádob a strojů

P0190-1 bílá
P0190-2 modrá
P0190-3 červená
P0190-4 žlutá
P0190-5 zelená



Detekovatelná, pružná stěrka 22 cm

118 x 230 mm

pružná, stěrka pro stírání díla
z výrobních nádob a strojů

P0191-1 bílá
P0191-2 modrá
P0191-3 červená
P0191-4 žlutá
P0191-5 zelená



Detekovatelná, pružná stěrka s otvorem

146 x 98 mm

pružná, stěrka s otvorem
na prst pro stírání díla
z výrobních nádob a strojů

P1843-2 modrá
P1843-3 červená
P1843-4 žlutá
P1843-5 zelená



Detekovatelná, pružná stěrka s otvorem P1844

160 x 125 mm

pružná, stěrka s otvorem
na prst pro stírání díla
z výrobních nádob a strojů

P1844-2 modrá
P1844-3 červená
P1844-4 žlutá
P1844-5 zelená



Vileda Professional

PVA Micro PVA Micro

38 x 35 cm

univerzální utěrka z pleteného mikrovlákna, rychle čistí a nezanechává šmouhy, vhodná pro všechny tvrdé povrchy, balení 5 ks

143585 modrá
143586 červená
143587 žlutá
143588 zelená



Breazy

35 x 35 cm

utěrka pro krátkodobé použití k čištění povrchů s patentovanou vlnitou 3D strukturou, která zachytí i větší nečistoty, balení 25 ks

120119 modrá
120120 červená
120122 zelená
120121 žlutá



MicroTuff Base

36 x 36 cm, 190 g/m²

kvalitní, pletená („švédská“) utěrka z mikrovlákna, kterou lze prát až několikasetkrát, balení 5 ks

145841 modrá
145842 červená
145843 žlutá
145844 zelená




WiPro antibakteriální

36 x 42 cm, 170 g/m²

vysoce savá utěrka s dlouhou životností a latexovým podkladem pro náročné úklidové operace, obsahuje ionty stříbra s antibakteriálním účinkem, absorbuje až 9krát více vody než sama váží

137000 žlutá
137001 modrá
137002 zelená
137003 červená



MicronQuick

40 x 38 cm

opakovaně použitelná utěrka z nejjemnějšího vlákna na trhu na bázi technologie Evolon®, mimořádně odolná vůči roztržení, lze prát i několikasetkrát při teplotě až do 95°C, vhodná i pro sterilizaci, balení 5 ks

152105 modrá
152106 červená
152107 žlutá
152108 zelená




PUR Active

15 x 7 cm

unikátní houbička s ergonomickým držadlem, snadno odstraňuje znečištění i mastnotu a nepoškrábá povrch, balení 10 ks

123111 zelená
123112 červená
123113 žlutá
123114 modrá



Houbička na drhnutí Strong

15 x 7 cm

vysoce kvalitní houbička s pohodlným pěnovým úchytem, který chrání prsty a garantuje ploché přiléhání k povrchu a maximalizuje tak kontakt s čištěnou plochou, balení 10 ks

125603 zelenožlutá



Miraclean houbička na skvrny

10 x 6 cm

houbička odstraňující různé skvrny – např. skvrny od propisek ze stolů, šmouhy z podlah, film vodního kamene a mastnotu z umyvadel, otisky prstů, popisy na kancelářských tabulích a nečistoty obecně, používá se namočená do vody, balení 12 ks

102750 bílá



Vileda Professional

Rukavice „Contract“

rukavice z přírodní gumy se speciálním povlakem zajišťujícím jejich dlouhou životnost (5x delší ve srovnání s běžnými rukavicemi pro domácnost), balení 1 pár

100538 velikost S	žluté
100539 velikost M	žluté
100540 velikost L	žluté
101969 velikost XL	žluté



Rukavice Multipurpose

vysoce odolné rukavice z přírodního latexu pro nejrůznější čisticí úkony, jsou velmi ekonomické a při používání poskytují vysoký anatomický komfort, dobrá chemická odolnost proti detergentům a čistícím přípravkům, bavlněná výplň pro příjemné nošení,

barevně kódované pro maximální bezpečnost hygieny, CE kat. III., balení 1 pár. Rukavice splňují kritéria norem EN 388 a EN 374.

100152	červené S
100158	zelené S
100155	modré S
100161	žluté S
100153	červené M
100159	zelené M
100156	modré M
100162	žluté M
100154	červené L
100160	zelené L
100157	modré L
100163	žluté L
101970	červené XL
100546	zelené XL
101971	modré XL
101972	žluté XL





Oblečení a rukavice pro úklid

Bunda a kalhoty Flexothan

oblečení pro čištění provozů nejvyšší kvality, pohodlná, pružná tkanina s polyuretanovým nánosem se výborně nosí a je extrémně odolná vůči mycím a desinfekčním prostředkům, střih oblečení přizpůsoben tak, aby maximálně bránil proniknutí čistících látek k tělu, zapínání na zip s překrývací manžetou na druky, druky také pro upnutí rukávů na zápěstí, kapuci pro krytí hlavy je možno schovat do límce, dlouhá životnost, lze prát do 90 °C. Splňují kritéria normy EN 14605:2005 + A1:2009

Velikost	Bunda	Kalhoty	
S	29660	29610	modré
M	29661	29611	modré
L	29662	29612	modré
XL	29663	29613	modré
2XL	29604	29614	modré
3XL	29665	29675	modré
4XL	29666	29676	modré
5XL	29667	29677	modré



Plášť Neptun s kapucí

100% polyester/PVC, voděodolný plášť s kapucí, prodloužená délka, dvě přední kapsy kryté légamí proti průniku vody, vnitřní manžeta do gumy, ventilace na zádech a v podpaží, praktické, dobře skladovatelné balení

91/230 zelený



Rukavice PHULAX nitril, modré

pevné, pracovní rukavice do potravinářských provozů, nános nitrilu na tkaninu, pevné a odolné provedení, bezpodmínečné použití v potravinářském průmyslu, splňují kritéria norem EN 374 a EN 388.

5/26891 vel. M (8) modré
5/26892 vel. L (9) modré
5/26893 vel. XL (10) modré
5/26894 vel. XXL (11) modré



Rukavice DG Universal 65 cm

délka s návlekiem: 65 cm, bez návleku 35 cm

pracovní, pětiprsté rukavice pro čištění udíren a podobných, znečištěných strojů v provozu, bavlněný úplet, máčené v PVC s nitrilem, poskytují ochranu proti mechanickým a chemickým rizikům, rukavice nemají prohlášení pro styk s potravinami, splňují kritéria norem EN 374 a EN 388.

91/154 zelené



Rukavice PVC/Nitril UNIVERSAL 35 cm

délka 35 cm = 10

pracovní, pětiprsté rukavice pro čištění udíren a podobných, znečištěných strojů v provozu, šitý, bavlněný úplet máčený v PVC s nitrilem, ochrana proti mechanickému a chemickému riziku, rukavice nemají prohlášení pro styk s potravinami, splňují kritéria norem EN 374 a EN 388.

94/7810 zelené



Rukavice NIKÉ

síla 0,3 mm, šířka 150 mm, délka rukavice 250 mm (+ - 10%).

vnitřní semiš, dezén v prstové a dlaňové části umožňuje lepší uchopení předmětů při práci ve vlhkém prostředí, bezpodmínečné použití v potravinářském průmyslu.

8/9055 vel. S (7) světle zelené
8/9056 vel. M (8) světle zelené
8/9057 vel. L (9) světle zelené
8/9058 vel. XL (10) světle zelené





MARTIN KUČERA
ŘEZNICKÉ POTŘEBY

Šmahova 311/113, CZ-627 00 Brno
IČ:63365421, DIČ:CZ7306197767

www.reznickepotreby.cz

Objednávky a podpora prodeje

telefon: +420 603 593 122

telefon: +420 734 453 889

telefon: +420 733 704 103

Kancelář a prodejna

telefon: +420 604 384 998

telefon: +420 519 426 056

fax: +420 519 426 057

e-mail: info@reznickepotreby.cz

e-mail pro objednávky:

objednavky@reznickepotreby.cz

Obchodní zástupce pro ČR

telefon: +420 733 643 182

telefon: +420 731 155 578

Obchodní zástupce pro SR

telefon: +421 918 314 383