

PRODUKTOVÝ KATALOG



KATALOG OBUVI

Obsah

4-7	Holínky
9	Obuv řady GIASCO
10-11	Obuv řady DURASAFE
12	Obuv řady ECO
13	Obuv řady PUMA
14-17	Speciální obuv
18-19	Clogs
20-23	Příslušenství

**další sortiment na
www.reznickepotreby.cz**





BEKINA
BOOTS
steplite X

Holínky

DUNLOP Purofort Multigrip se špicí

5/1030 Bílá

5/1031 Modrá

velikost 35/36 – 49/50

Nejoblíbenější a nejprodávanější holínky z našeho sortimentu. Určeny primárně do potravinářských provozů. Optimální poměr kvality a ceny. Extrémně lehké holínky z pěnového polyuretanu. Výborně tepelně izolují od vnějšího okolí, vynikající odolnost vůči živočišným a rostlinným olejům, tukům, bílkovinám, chemii a dezinfekčním prostředkům. Protiskluzová podrážka (SRC), antibakteriální vložka. Velmi snadná údržba. EN ISO 20345:2011 S4 CU SRC.



DUNLOP Purofort Multigrip bez špice

5/210 Bílá

velikost 35/36 – 49/50

Purofort Profesional bez špice zelené

4/1006

velikost 37 – 48/46

Purofort Profesional se špicí zelené

5/1032

velikost 36 – 49/50



Dunlop 171BV

5/1010

velikost 36 - 48

Bezpečnostní holínky s vyztuženou ocelovou špicí. Tmavě zelená profilovaná podrážka. Protiskluzové (SRC) a otěruvzdorné. Materiál PVC, odpovídá EN 345. K dodání v bílé barvě



Dunlop 380 BV

5/208

velikost 36 - 48

Pracovní holínky bez ocelové špice. Tmavě zelená profilovaná podrážka. Protiskluzové (SRC) a otěruvzdorné. Materiál PVC, odpovídá EN 345. K dodání v bílé barvě



Multi-Ralf

5/1009

velikost 36 - 49/50

Bezpečnostní holínky s vyztuženou ocelovou špicí. Materiál PVC, odpovídá EN 345, S4. Protiskluzové (SRC) a otěruvzdorné. Šedá profilovaná podrážka. K dodání v bílé barvě.



Ralf

5/215

velikost 36 - 49/50

Pracovní holínky bez vyztužené ocelové špice. Materiál PVC, odpovídá EN 345. Protiskluzové (SRC) a otěruvzdorné. Šedá profilovaná podrážka. K dodání v bílé barvě.



Hevea – Acifort classic

5/200 velikost 35-39

5/201 velikost 40-49

Velmi oblíbené pracovní holínky bez ochranné špice. Materiál PVC/nitril. Protiskuzová modrá podrážka (SRC), otěruvzdorné. Odolné vůči živočišným tukům a bílkovinám. K dodání v bílé barvě.



Hevea – Acifort classic

5/217 velikost 37-48

Provedení s bezpečnostní špicí

Holínky Dunlop Thermo+

5/1016 velikost 37/38- 48 Bílá

5/198 velikost 37/38- 48 Oranžová

5/1029 velikost 37/38- 48 Zelená

Termoizolační holínky pro pohyb v prostorách do -40°C špičkové kvality. Vyrobeny z pěnového polyuretanu s antibakteriální tkaninou uvnitř. Přímou určené do potravinářských provozů s patřičnou odolností a vysokou životností. Odpovídá EN ISO 20345:2011 S5 CI, protiskuzová podrážka SRC.



Durasave

5/102 velikost 36- 48 Bílá

5/101 velikost 36- 48 Modrá

5/1004 velikost 36- 48 Zelená

Holínky z pěnového polyuretanu s vyztuženou bezpečnostní špicí. Odpovídá EN 345, S4. Vynikající izolace, extrémně lehké, vysoká životnost, protiskuzová podrážka (SRC), otěruvzdorné. Odolné vůči živočišným tukům a bílkovinám.



Moderní bezpečnostní holínky používající Neotane® technologii pro potravinářský průmysl. Holínky nejvyšší kvality vyrobené z polyuretanu. Perfektně tepelně izolují od vnějšího prostředí, jsou extrémně lehké a díky užasné povrchové úpravě a flexi materiálu se velmi pohodlně nosí. Samozřejmostí je odolnost proti olejům, tukům, krvi, čisticím a sanitačním prostředkům a protiskluzová odolnost ve třídě SRC. Modely holínek Bekina řadíme mezi nejlepší a nejpohodlnější holínky na trhu.

Steplite FOOD bez ocelové špice

24/1010

velikost 36-48

teplotní odolnost do -20°C



Steplite FOOD s ocelovou špicí

24/1020 velikost 36- 48 Bílá

24/1021 velikost 36- 48 Modrá

24/1022 velikost 36- 48 Zelená

odolnost do -20°C, bezpečnostní třída S4



Steplite s ocelovou špicí

24/1030 velikost 36-48

teplotní odolnost do -20°C, bezpečnostní třída S5, Barva žlutá



Steplite X Ultimate comfort

24/1050 velikost 36 – 48 Bílá

24/1052 velikost 36 – 48 Zelená

teplotní odolnost do -30°C, bezpečnostní třída S4



Steplite X Ci Insulating

24/1060 velikost 37 – 48 Bílá

teplotní odolnost do -40°C, bezpečnostní třída S4
Polymerová špice pro zamezení konfliktů s detektorem kovů





Constanta S2

57/ 92121

velikost 37-48

Velmi pohodlná, kotníková, šněrovací, bezpečnostní obuv s vyztuženou špicí. Protiskluzová, dvojsložková, polyuretanová podrážka KUBE (SRC) výborně izoluje od chladné podlahy, pod patou tlumí nárazy (antishock), je antistatická s ohebným bodem v podrážce. Anatomicky tvarovaná kevlarová špice pro komfortní užívání. Syntetický svršek je omyvatelný, odolný vůči bílkovinám a tukům. Barva bílá.



Baltic S2

57/ 92120

velikost 37-47

Velmi pohodlná kotníková nazouvací obuv s vyztuženou bezpečnostní špicí. Protiskluzová dvojsložková polyuretanová podrážka KUBE (SRC) výborně izoluje od chladné podlahy, pod patou tlumí nárazy (antishock), je antistatická s ohebným bodem v podrážce. Anatomicky tvarovaná kevlarová špice pro komfortní užívání. Syntetický svršek je omyvatelný, odolný vůči bílkovinám a tukům. Barva bílá.



Polo S2 (Island) nízké

57/ 9002

velikost 38-49

Model totožný s obuví Baltic, nízké provedení – polobotka.



Bergen S2

57/S27202

velikost 36 - 47

Model stejných vlastností jako Polo, pouze se speciální podrážkou pro úlevu od bolesti zad při statické práci. Speciálně tvarovaná podrážka nutí přenášet váhu více na špičky chodidel a ulevuje tak přetíženým zádkům změnou těžiště těla.



Obuv řady DURASAFE

Velmi pohodlné modely obuvi značky Durasafe. Protiskluzová, antistatická, dvojsložková, polyuretanová podrážka (SRC), výborně izoluje od chladné podlahy, pod patou tlumí nárazy (antishock). Syntetický svršek z materiálu Microfaser je omyvatelný, odolný vůči bílkovinám a tukům. Dodáváno v bílé barvě.

Optimax

5/106 velikost 36 – 48

Kotníkové, nazouvací provedení.



Optimus

5/1002 velikost 36 – 48

Nízké, nazouvací provedení.



Maximax

5/1007 velikost 36 – 48

Kotníková, zavazovací obuv na tkaničky, s jazykem, na suchý zipw pro jejich překrytí.



Praktimax

5/1001

velikost 36 – 48

Kotníkové, šněrovací provedení.



Praktikus

5/1005

velikost 36 – 48

Nízké, šněrovací provedení.



Proximax

5/1018

velikost 36 – 48

Kotníkové provedení se zapínáním na suchý zip.



Proximus

5/1017

velikost 36 – 48

Polobotka se zapínáním na suchý zip.



Obuv řady ECO

Ecomax

5/1021 velikost 36 – 48

Bezpečnostní, kotníková, nazouvací obuv do potravinářských provozů. Podrážka z polyuretanu, vyztužená ocelová špice. Svrchní materiál Mikrofaser, EN 345, S2. Barva bílá.



ECO – Slipper

5/1020 velikost 36 - 48

Bezpečnostní, nazouvací polobotka do potravinářských provozů. Podrážka z polyuretanu, vyztužená ocelová špice. Svrchní materiál Mikrofaser, EN 345, S2. Barva bílá.



Minimo

5/1019 velikost 36 - 47

Bezpečnostní šněrovací polobotka do potravinářských provozů. Podrážka z polyuretanu, vyztužená ocelová špice. Svrchní materiál Mikrofaser, EN 345, S2. Barva bílá.



Maximo - kotníkové

5/1015 velikost 36 – 48

Bezpečnostní, šněrovací, kotníková obuv do potravinářských provozů. Podrážka z polyuretanu, vyztužená ocelová špice. Svrchní materiál Mikrofaser, EN 345, S2. Barva bílá.



64.062.2 Clarity S2

5/1026 vel.37-47

Svršek: odolné mikrovláknó
Podšívka: BreathActive (prodyšná)
Vložka: ergonomická bílá evercomfort.
Podrážka: PU bílá se systémem IQ
odpružení, syntetická ochranná špička,
lehká, antistatická a tepelně izolační.

Třída bezpečnosti: S2



64.064.2 Absolute S2 nízká

5/1012 vel.36-47

Svršek: odolné mikrovláknó
Podšívka: BreathActive (prodyšná)
Vložka: ergonomická bílá evercomfort.
Podrážka: PU bílá se systémem IQ
odpružení, syntetická ochranná špička,
lehká, antistatická a tepelně izolační.

Třída bezpečnosti: S2



63.018.2 Absolute S2 kotníková

5/1011 vel.36-47

Svršek: odolné mikrovláknó
Podšívka: BreathActive (prodyšná)
Vložka: ergonomická bílá evercomfort.
Podrážka: PU bílá se systémem IQ
odpružení, syntetická ochranná špička,
lehká, antistatická a tepelně izolační.

Třída bezpečnosti: S2



Speciální obuv

Iceberg S2

57/92111

velikost 37- 47

Speciální, extrémně lehká obuv pro pohyb v nízkých teplotách s vnitřní výstelkou z ovčí vlny. Obuv vhodná do -17°C (CI). Dvojsložková polyuretanová, protiskluzová (SRC) podrážka KUBE, tlumící nárazy (antishock pata). Anatomicky tvarovaná kevlarová špice plní bezpečnostní funkci bez omezení a nepříjemného tlaku na chodidlo. Syntetický svršek je omyvatelný, odolný vůči bílkovinám a tukům.

Velmi oblíbená obuv pro pohyb v provozech s nízkými teplotami. Dodávána pouze v bílé barvě.



Winter S3

57/80110

velikost 39- 47

Speciální obuv pro pohyb ve velkých mrazech. Vnitřní prostor izolovaný hliníkovou folií a výstelkou z ovčí vlny. Obuv vhodná do -35°C (CI). Dvojsložková polyuretanová, protiskluzová (SRC) podrážka, tlumící nárazy (antishock pata). Anatomicky tvarovaná kevlarová špice plní bezpečnostní funkci bez omezení a nepříjemného tlaku na chodidlo. Syntetický svršek je vodě odpudivý, doplněný prvky pro zvýšenou viditelnost. Dodávána pouze v černé barvě.



Helsinky Clog

57/9007

velikost 36 - 47

Velmi pohodlná, nízká, nazouvací obuv s pomocným páskem přes patu. Protiskluzová dvojsložková, polyuretanová podrážka KUBE (SRC), výborně izoluje od chladné podlahy, pod patou tlumí nárazy (antishock), je antistatická s ohebným bodem v podrážce. Anatomicky tvarovaná kevlarová špice pro komfortní užívání. Syntetický svršek je omyvatelný, odolný vůči bílkovinám a tukům. Barva bílá.

Obuv je velmi oblíbená pro užívání na prodejnách nebo vedoucími pracovníky, kteří střídají výrobní prostory s kanceláří.



Abeba - šněrovací kotníková

515/200_

Velikost 36-50

Kotníková šněrovací obuv s možností koupě nadměrných velikostí až do čísla 50. Bezpečnostní obuv EN ISO 20345:2007 S2 SRC ze speciálního syntetického materiálu. Protiskluzná podrážka z dvouvrstevného polyuretanu (SRC) s ocelovou špicí. Podšívka s přidavkem stříbra pro antibakteriální funkci. Obuv je konstruována pro potravinářství a gastronomii, je možné ji prát v pračce na 30°C. Vyměnitelná speciální vložka.



Abeba - šněrovací polobotka

515/196

Velikost 36-50

Kotníková polobotka stejných vlastností jako kotníkový model.



Abeba - nazouvací polobotka

515/198

Velikost 36-52

Nazouvací polobotka stejných vlastností jako model na tkaničky.



Pantofle bílé

5/1025

velikost 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47

Pantofle bílé z PVC. Vhodné pro přezouvání v provozech.



Budapest S1P

57/95000

Velikost 35-47

Bezpečnostní sandál, ideální pro manažery pohybující se mezi výrobními prostorami a kancelářemi, nebo pro pohyb ve skladech či prodejnách. Omyvatelný MICROWASH materiál s polymerovou ochrannou špicí, dvousložková, polyuretanová, protiskluzová podrážka SRC.



Oxford S3

57/93D68C

Velikost 35-49

Bezpečnostní pracovní, kotníková, šněrovací obuv s bezpečnostní polymerovou, anatomicky tvarovanou špicí. Síla WRU kůže 1,8-2,0mm, textilní podšívka odolná proti oděru. Měkký, lemovaný a polstrovaný jazyk. Bota splňuje požadavky na odolnost proti skluzu na šikmých střeších podle UNI 11583: 2015. Vložka z flexibilní, antiperspirační, kompozitní tkaniny podle EN 12568. Podrážka KUBE polyestethan, antistatická, odolná proti hydrolýze, ISO 5423:92, protiskluzová ve třídě SRC.



Orion-Technimax

5/1003

Velikost 37-48

Bezpečnostní, kotníková, šněrovací obuv pro pracovníky údržby. Kožený, svrchní materiál odpuzující vodu, oteřuvzdorná a prodyšná podšívka, protiskluzová (SRC), dvojsložková, polyuretanová podrážka s ochranou proti proniknutí odspodu, EN 20345:2011 S3.

Velmi odolná, pohodlná obuv s dlouhou životností.



Pegaso-Technikus

5/1006

Velikost 37-48

Stejné vlastnosti jako model Orion-Technimax, pouze v provedení polobotka





GIASCO

MICROWASH



Clogs

Super-Birki

5/239 velikost 36 – 48

Lehká nazouvací obuv z polyuretanu. Vyjímatelné, vyměnitelné, vnitřní vložky, snadná údržba, dlouhá životnost.



Birkenstock A360

velikost 36 – 47

Velmi oblíbená nazouvací obuv z polyuretanu. Pohodlná obuv s extrémní životností. Plně omyvatelná, uvnitř s vyměnitelnou, korkovou stélkou. Odpovídá EN ISO 20347:2012 OB E, protiskluzová podrážka SRC. Vnitřní vložka omyvatelná do 30°C

4142/292 Provedení s bezpečnostní špicí

4142/10292 Provedení bez bezpečnostní špice



Bioflex - uzavřené

5/236 velikost 36 – 47

Nízká, nazouvací obuv s uzavřenou patou bez ocelové špice. Protiskluzová, polyurethanová podrážka. Měkké vystlání nártové části, vložka z měkké kůže. Obuv bez ochranné špice. Svrchní materiál Microfaser, odolný vůči bílkovinám a živočišným tukům. Barva bílá. Odpovídá 89/686/EWG, EN 20347:2004, protiskluzová podrážka SRB

5/237 Provedení s bezpečnostní špicí



Bioflex - otevřené

5/235 velikost 36 – 47

Nízká, nazouvací obuv s otevřenou patou ve stylu pantoflí. Ostatní specifikace viz výše.



PU Clogs

5/232

velikost 36 – 47

Polyuretanová, nazouvací, pracovní obuv ve stylu dřeváků. Extrémní životnost. Omyvatelné zvenku i zevnitř. Výměnné vložky u nás k dostání. Barva bílá.

5/233 Provedení v modré barvě



Crocs Classic Clog černé / bílé

4/154020 velikost 36/37 – 50/51

4/154000 velikost 36/37 – 50/51

Materiál: Croslite
Podšívka: žádná
Podrážka: Croslite

Obuv je dodávána standardně ve dvojevelikostech



Crocs Bistro Clog černé / bílé

4/154840 velikost 36/37 – 48/49

4/154830 velikost 36/37 – 50/51

Materiál: Croslite
Podšívka: žádná
Podrážka: Croslite
Extras: Crocs Lock

Obuv je dodávána standardně ve dvojevelikostech



Crocs Bistro Pro černé / bílé

4/154810 velikost 36/37 – 50/51

4/154800 velikost 36/37 – 50/51

Norma CE EN 347 nebo ASTM F2933
Materiál: Croslite
Podšívka: není

Propracovaný zadní pásek, jednoduché čištění a hygiena, protiskluzná podrážka

Obuv je dodávána standardně ve dvojevelikostech

Výrobce připraveno speciálně pro pracovníky v GASTRO, v ubytovacích službách, ve zdravotnictví.



Příslušenství

Náhradní vložky do PU Clogs 5/232, 5/233

5/2328 Velikost 36 – 47



Náhradní vložky pro A360 4142/292 a 4142/10292

4142/10667 Velikost 36 – 47

Náhradní vložky do Super-Birki 5/239


5/2396 Velikost 36 – 47



Filcové vložky do holínek

5/229 Velikost 37 – 47

Izolační vložky do holínek



Vložky do obuvi Giasco 4000-Perspiring

57/4000

Anatomicky tvarované, vyjímatelné, absorbující, antistatické, potažené, výměnné vložky pro všechny druhy obuvi značky Giasco.



Vložky do obuvi Giasco 5000-Shock

57/5000

Anatomicky tvarované, extra komfortní vložky vyrobené ze tří materiálů. Vyjímatelné, absorbující, antistatické, antibakteriální, výměnné vložky pro všechny druhy obuvi značky Giasco.



Vložky do obuvi Giasco – Memory

57/7000

Speciální, perspirující, odnímatelné, anatomické, absorbující a antibakteriální vložky do obuvi z měkkého latexu odolné vůči tlaku těla. Trojitá, extra komfortní stélka s měkkým latexem bez paměťového efektu v oblasti paty a ohybovém místě zaručuje to nejvyšší možné pohodlí při nošení vaší oblíbené obuvi.



Vložky do obuvi Giasco 8000-Antistatic

57/8000

Dvoukomponentní, vyjímatelné, antistatické, protiskluzové, potažené, anatomicky tvarované, výměnné vložky se změkčenou patou pro komfortnější užívání obuvi. Vhodné pro všechny druhy obuvi značky Giasco.



Vložky do obuvi Giasco 9000-Leather

57/9000

Anatomicky tvarované, výměnné vložky ze semišové kůže.



Vložky do holínek Bekina STANDARD

57/9000

Standardní vložky do holínek Bekina.
Antibakteriální, baleno po páru.



Vložky do holínek Bekina LUXUS

57/9000

Anatomicky tvarované vložky do holínek
Bekina. Antibakteriální, baleno po páru.



Vložky do holínek

Bavlněné vložky pro udržení tepla, modré.

37/38	5/22838
39/40	5/22840
41/42	5/22842
43/44	5/22844
45/46	5/22846
47/48	5/22848



Podkolenky do holínek

Teplé podkolenky do holínek z ovčí vlny.

39/40	5/22900
41/42	5/22901
43/44	5/22902
45/46	5/22903
47/48	5/22904



Tkaničky bílé do obuvi, 90cm

5/19990

Tkaničky bílé do obuvi, 120 cm

5/19991





MARTIN KUČERA
ŘEZNICKÉ POTŘEBY

Šmahova 311/113, CZ-627 00 Brno
IČ:63365421, DIČ:CZ7306197767

www.reznickepotreby.cz

Objednávky a podpora prodeje

telefon: +420 603 593 122

telefon: +420 734 453 889

telefon: +420 733 704 103

Kancelář a prodejna

telefon: +420 604 384 998

telefon: +420 519 426 056

fax: +420 519 426 057

e-mail: info@reznickepotreby.cz

e-mail pro objednávky:

objednavky@reznickepotreby.cz

Obchodní zástupce pro ČR

telefon: +420 733 643 182

telefon: +420 731 155 578

Obchodní zástupce pro SR

telefon: +421 918 314 383