

Lapače hmyzu německého výrobce Berger

Artikly nabízené v tomto katalogu jsou vyráběny v Německu společností Berger od roku 1949. Jde o výrobce, který se specializuje pouze na sortiment tohoto typu a díky tradici výroby nehrozí, že byste se v budoucnu potýkali například s nedostupností náhradních dílů a podobně.

Obtěžující létající hmyz jako jsou mouchy, komáři, vosy, některé druhy molů, octomilky a jiné, jsou přitahovány speciálním UV-A světlem. Přístroje fungují bez chemikálií a šíření choroboplodných zárodků 24 hodin denně. Hygienické nařízení HACCP a zajištění kvality dle DIN EN ISO 9000 vyžaduje konstantní hubení škodlivého létajícího hmyzu. Zařízení společnosti Berger jsou certifikovaná dle DIN EN ISO 9001 : 2015 s dokumentací kontroly kvality. Zařízení je snadné provozovat, udržovat, čistit, popřípadě vyměnit náhradní trubice bez náradí. Na zařízení je dvouletá záruka. Do potravinářských provozů dodáváme přístroje výhradně s netraskavými trubicemi. Zařízení je zakázáno používat ve venkovním prostředí.



Model V BF

Lapače hmyzu se samolepicími fóliemi


Hmyz je lákán světlem do prostoru, kde je fólie se speciálním lepidlem. Přitažlivost zvyšuje reflexní působení světla na lepicí fólii, která je vždy uspořádána tak, aby byla z větší části nebo úplně skryta před zraky kolemjdoucích.

Speciální funkce:

- všechny produkty jsou vybaveny elektronickými předřadníky EVG, výsledkem je úspora energie a nákladů cca 30 % a absence startérů,
- velká zachytná poutka na fólii opatřená okraji bez lepidla pro snadnou výměnu,
- v případě lapání vinných mušek se doporučuje žlutá nebo černá fólie,
- bez chemie, bez hluku, lze používat ve dne i v noci,
- dlouhá životnost díky celonerezovému provedení,
- lapače lze okamžitě použít jako samostatná nástěnná nebo stropní zařízení s jednoduchou instalací.




Model KL 28



Model KL 29



Model KL 21, 22 a 44



Model KL 27

Model KL 21

Fóliový lapač 2 x 20 wattů, tvarem vhodný pro prodejny, pekařství, řeznictví, kuchyně, restaurace. Zvýšená přitažlivost díky optimálnímu odrazu. Lepicí fólie zcela uschována před zraky kolemjdoucích.

Model KL 28

Velmi výkonný přístroj. Zářivky 2 x 20 wattů přitahují hmyz ze všech čtyř stran. Přitažlivost fólie ve tvaru U je zesílena díky dobrému odrazu na lepidle. Lapený hmyz zůstává z velké části skryt kolemjdoucím. Oblasti použití např. průmysl, mlékárny, jídelny, nemocnice apod.

Model KL 22

Fóliový lapač 2 x 15 wattů, tvarem vhodný pro prodejny, pekařství, řeznictví, kuchyně, restaurace. Zvýšená přitažlivost díky optimálnímu odrazu. Lepicí fólie zcela uschována před zraky kolemjdoucích.

Model KL 41

Fóliový lapač 4 x 20 wattů, tvarem vhodný pro prodejny, pekařství, řeznictví, kuchyně, restaurace. Zvýšená přitažlivost díky optimálnímu odrazu. Lepicí fólie zcela uschována před zraky kolemjdoucích, stropní zařízení s držákem.

Model KL 27

Stropní závěsné zařízení 2 x 15 wattů. Přitažlivost ze všech stran je způsobena zesílením dodatečného lomu světla.

Model KL 29


Velmi výkonný přístroj, velká přitažlivost díky čtyřem 20 wattovým zářivkám, které přitahují hmyz ze všech čtyř stran. Přitažlivost fólie ve tvaru U je zesílena díky dobrému odrazu na lepidle. Lapený hmyz zůstává z velké části skryt kolemjdoucím. Oblasti použití např. průmysl, mlékárny, jídelny, nemocnice apod.

Vysokonapětové lapače hmyzu

Hmyz je zabit skokem jiskry vytvořené napětovou sítí. Použití je zakázáno v místnostech, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuch.

Speciální funkce:

- vynikající účinky díky velké světelné ploše,
- svítící trubice instalované blízko sebe ve světelných plochách kousek od mřížky vytvářejí pro hmyz velkou přitažlivost ze čtyř stran,
- lapače lze okamžitě použít jako samostatná nástěnná nebo stropní zařízení s jednoduchou instalací,
- zachytávající miska se velmi snadno a rychle vyjímá, na přání dodáváme zásobník s vyšší kapacitou,
- nejvíce namáhaná tahová mříž je vyrobena ze stabilního, vertikálně uspořádaného nerez, není třeba žádných plastových rozpěrek apod.,
- vertikální upořádání tyčí je přizpůsobeno tak, aby byl zabit i nejmenší létající hmyz např. octomilky,
- všechny produkty jsou vybaveny elektronickými předřadníky EVG, výsledkem je úspora energie a nákladů cca 30 % a absence startérů,
- automatické vypínání napětové sítě během servisního zásahu do zařízení,
- ochrana proti stříkající vodě až IP 54,
- transformátory jsou chráněné proti zkratu,
- použité elektronické komponenty jsou vysoce kvalitní a TÜV testovány,
- díky keramickým izolátorům je zajištěna maximální bezpečnost a není možnost žádného popálení,
- výroba podle bezpečnosti normy – EN60335-1-2-59, EN60529xx a EMC (elektromagnetická kompatibilita) EN55015, EN61547, EN6100-3-2, -3-3 = Základ pro naše označení CE.



Model I BF



Model II BF



Model XI BF

Model I BF

Vysoce výkonný, 130 cm dlouhý přístroj s velkoplošnou napětovou sítí a 4 ofsetové zářivky o výkonu 40 wattů každá, stropní zavěšení s nerez řetězem, přístroj vhodný pro sklady, mlékárny, jídelny, kuchyně, nemocnice, potraviny a nápojový průmysl.

Model V BF

Zařízení se šikmou napětovou mřížkou, která dosáhne silnější přitažlivosti. Lze použít flexibilně jako podlahové nebo stropní zařízení, vybavené 1 x 40 W zářivkou, vhodné pro pekárny, řeznictví, restaurace atd.

Model II BF

Výkonné zařízení s velkou přitažlivostí díky čtyřem odstupňovaným zářivkám, každá o výkonu 20 wattů, variabilní možnost umístění, stojící a závěsné možnosti, zvláště vhodné pro potravinářský průmysl, kuchyně, jatka, mlékárny, restaurace, jídelny atd.

Model III BF

Robustní podlahové a stropní zařízení je vybaveno dvěma odstupňovanými zářivkami po 20 wattech. Možné použití např. v řeznictví, pekárnách, potravinářství.

Model XI BF

Prostorově úsporné zařízení 2 x 9 wattů. Ekonomické kompaktní trubky speciálně pro stíněné prostory jsou vhodné např. pro pojižděné prodejny nebo stánky.

Technické parametry

Lapače hmyzu se samolepícími fóliemi

Model	Počet × výkon trubic	Efektivita dle plochy [m²]	Rozměry d × š × v [mm]	Hmotnost [kg]	Materiál	Montáž			Bezpečnostní třída krytí IP
						strop	deska	stěna	
KL 21	2 × 20 W	30–100	670 × 210 × 300	6,0	nerez ocel	•	•	•	54
KL 22	2 × 15 W	30–80	510 × 150 × 300	4,5	nerez ocel	•	•	•	54
KL 27	2 × 15 W	30–80	500 × 350 × 180	4,0	nerez ocel	•		•	20
KL 28	2 × 20 W	50–150	680 × 190 × 330	7,0	nerez ocel	•	•		54
KL 29	4 × 20 W	150–300	690 × 190 × 500	10,0	nerez ocel	•	•		54
KL 41	4 × 20 W	150–300	645 × 180 × 405	6,0	nerez ocel	•			20

Lepící fólie

Balení vždy po 6-ti kusech. Pro všechny uvedené modely jsou k dostání fólie v barvách bílá, žlutá a černá.

Vysokonapěťové lapače hmyzu

Model	Počet × výkon trubic	Efektivita dle plochy [m²]	Rozměry d × š × v [mm]	Hmotnost [kg]	Materiál	Montáž			Bezpečnostní třída krytí IP
						strop	deska	stěna	
XI BF	2 × 9 W	10 × 30	320 × 190 × 300	6,0	nerez ocel	•	•		20
V BF	1 × 40 W	50–120	680 × 190 × 330	10,0	nerez ocel	•	•		54
III BF	2 × 20 W	80–150	680 × 190 × 340	11,0	nerez ocel	•	•		54
II BF	4 × 20 W	150–300	690 × 190 × 500	14,0	nerez ocel	•	•		54
I BF	4 × 40 W	300–500	1300 × 230 × 530	25,0	nerez ocel	•			54

reznickepotreby.cz

Podrobné informace o všech nabízených produktech najdete na našich webových stránkách.

