



**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE**

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán - Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body - Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

## OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ

certificate of constancy of performance

č. 1020 – CPR – 090-045184

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

**Skrytý závěs TKZ ESPRIT**

**typ/varianta: skrytý víceosý závěs v provedení Plus Zero, Plus a Premium Zero**

Zamýšlené použití výrobku a klasifikační třídy jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto osvědčení

uvedený na trh pod jménem nebo ochrannou známkou výrobce:

**TKZ Polná, spol. s r.o.**

Zahradní 572, 588 13 Polná, IČO: 49973819

a vyrobený ve výrobním závodě:

**TKZ Polná, spol. s r.o.**

Zahradní 572, 588 13 Polná, IČO: 49973819

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v

**ETA 18/0877, vydaném dne 24. června 2019**

a

**EAD 020001-01-0405**

podle systému 1 pro vlastnosti stanovené v ETA byla uplatněna a že řízení výroby u výrobce zajišťuje

**stálost vlastností stavebního výrobku.**

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 16. srpna 2019 a zůstává v platnosti, dokud se ETA, EAD, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Razítko oznámeného subjektu

Praha, 16. srpna 2019



Martin Pešek

zástupce vedoucího oznámeného subjektu

## Příloha č. 1 Osvědčení o stálosti vlastností č. 1020 – CPR – 090-045184

**Produkt: Skrytý víceosý závěs**

**Typ závěsu: Skrytý víceosý závěs TKZ ESPRIT v provedení Plus Zero, Plus a Premium Zero**

### **Zamýšlené použití:**

Závěsy jsou určeny pro použití v protipožárních/protikouřových a bezpečnostních dveřních sestavách určených do přechodových stavebních otvorů v obvodových stěnách a ve vnitřních prostorech bytových i nebytových budov. Závěsy lze použít i na dveře k únikovým cestám.

**Materiál:** Nerezová ocel, Zinek

**Upevnění:** Připevněno k zárubni dveřního křídla pomocí 2 šroubů, připevněno ke dveřnímu křídlu pomocí 2 šroubů podle montážního návodu.

### **Klasifikace:**

- **Reakce na oheň:** Třída A1
- **Požární odolnost:** Třída 1 – EI<sub>1</sub> 20/EI<sub>2</sub> 30/EW 30
- **Permanentní funkce – životnost:** Třída 7 (200.000 cyklů)
- **Třecí moment:** ≤ 3 Nm
- **Deformace při zatížení:** 120 kg, Třída závěsu 10, Hmotnost dveřní sestavy (60kg)
- **Přetížení:** 180 kg, Třída závěsu 10, Hmotnost dveřní sestavy (60kg)
- **Bezpečnost:** Třída 1
- **Odolnost proti korozi:** Vysoká odolnost – Třída 3
- **Bezpečnost – odolnost proti vloupání:** Třída 1
- **Třída závěsu:** Třída 10

Razítko oznámeného subjektu

Praha, 16. srpna 2019



Martin Pešek

zástupce vedoucího oznámeného subjektu

